

# CATALOGUE PRODUIT 2024/25

# PRODUCTCATALOGUS 2024/25



**COAST**®





COAST Products est une entreprise familiale fondée il y a plus de 100 ans, qui fabrique des éclairages LED, des couteaux et des outils multifonctions pour le travail, les loisirs et l'utilisation quotidienne.

COAST développe des produits de haute technologie innovants, garantis cinq ans, qui accroissent la sécurité, facilitent la vie et rendent la tâche plus agréable.

COAST Products is een familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar bestaat en ledlampen, messen en multitools voor professioneel, recreatief en dagelijks gebruik produceert.

COAST produceert innovatieve en technologisch geavanceerde producten met vijf jaar garantie om het leven van de gebruiker veiliger, gemakkelijker en prettiger te maken.



COAST garantit que ses couteaux, ses outils et ses éclairages LED sont exempts de vices de matériau et de fabrication pendant cinq ans. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ni les dommages résultant d'une utilisation incorrecte ou d'une négligence. La garantie ne couvre pas les piles ni les accessoires de recharge (ni les dommages causés par ceux-ci). COAST développe des produits de haute technologie innovants, garantis cinq ans, qui accroissent la sécurité, facilitent la vie et rendent la tâche plus agréable.

COAST geeft een garantie van vijf jaar op materiaal- en fabricagefouten van de COAST messen, gereedschappen en COAST ledlampen. Normale slijtage of schade als gevolg van verkeerd gebruik of verwaarlozing vallen niet onder deze garantie. De garantie geldt niet voor batterijen en opladers (of voor schade veroorzaakt door een van beide producten). bedrijf dat ledlampen, messen en multitools voor werk, recreatie en dagelijks gebruik produceert. COAST produceert innovatieve en technologisch geavanceerde producten met vijf jaar garantie om het leven van de gebruiker veiliger, gemakkelijker en prettiger te maken.

David C. Brands — Owner, COAST Products

## CATALOGUE PRODUIT 2024/25 PRODUCTCATALOGUS 2024/25

<b>INNOVATIONS</b>		<b>PILES ET ACCESSOIRES POUR TORCHES FRONTALES</b>	
<b>INNOVATIE</b> .....	2	<b>BATTERIJEN &amp; ACCESSOIRES VOOR HOOFDLAMPEN</b> .....	31
<b>PILES INDUSTRIAL PERFORMANCE</b>		<b>LAMPES DE TRAVAIL PORTABLES</b>	
<b>INDUSTRIËLE BATTERIJEN</b> .....	4	<b>DRAAGBARE WERKLAMPEN</b> .....	32
<b>PILES EXTREME PERFORMANCE</b>		<b>LANTERNES DE ZONE D'URGENCE</b>	
<b>BATTERIJEN VOOR EXTREME PRESTATIES</b> .....	5	<b>LAMPEN VOOR NOODSITUATIES</b> .....	34
<b>TECHNOLOGIES D'ALIMENTATION</b>		<b>SYSTÈMES DE VERROUILLAGE POUR COUTEAUX</b>	
<b>TECHNOLOGIE VOOR MEER VERMOGEN</b> .....	6	<b>VERGREDELINGSTECHNIEK VOOR MESSEN</b> .....	37
<b>TORCHES</b>		<b>COUTEAUX MULTIFONCTIONS</b>	
<b>ZAKLAMPEN</b> .....	8	<b>MULTIFUNCTIONELE MESSEN</b> .....	38
<b>TORCHES RECHARGEABLES</b>		<b>COUTEAUX DE POCHE</b>	
<b>OPLAADBARE ZAKLAMPEN</b> .....	14	<b>ZAKMESSEN</b> .....	39
<b>PILES ET ACCESSOIRES POUR TORCHES</b>		<b>OUTILS MULTIFONCTIONS</b>	
<b>BATTERIJEN &amp; ACCESSOIRES VOOR ZAKLAMPEN</b> .....	20	<b>MULTITOOLS</b> .....	40
<b>TORCHES FRONTALES</b>		<b>ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ LUMINEUX</b>	
<b>HOOFDLAMPEN</b> .....	22	<b>LICHTGEVENDE VEILIGHEIDSUITRUSTING</b> .....	42
<b>TORCHES FRONTALES RECHARGEABLES</b>			
<b>OPLAADBARE HOOFDLAMPEN</b> .....	27		



# INNOVATIONS INNOVATIE

“COAST ON!”

## RL35R

VOICE  
CONTROL™

La RL35R à commande vocale vous permet de prendre le contrôle tout en gardant les mains libres. Elle est également dotée de la technologie Variable Light Control™ de COAST, une molette permettant de régler la luminosité en un tour de main. Le système ARC280™ projette une lumière vive et diffuse où que vous regardiez. Un bloc-piles amovible avec Rear Safety Signal™ complète l'ensemble.

De RL35R is spraakgestuurd zodat je altijd je handen vrij hebt. De RL35R heeft ook Variable Light Control™ van COAST om de lichtsterkte met één draai aan de knop te regelen. Met het ARC280™ systeem heb je helder of diffuus licht waar je dat nodig hebt. Een uitneembare accu met Rear Safety Signal™ rondt het product af.

#### PRINCIPALES COMMANDES:

#### PRIMAIRE COMMANDO'S:

- “COAST Spot”
- “COAST Flood”
- “COAST Arc”
- “COAST Red”
- “COAST Maximum”

Et bien d'autres encore !  
En nog veel meer!

Pour plus de détails sur la RL35R, voir page 27.  
Bekijk de RL35R op pagina 27.

# COAST®

## ZITHION-X BATTERIES

## RÉINVENTER LES PILES RECHARGEABLES

### CARACTÉRISTIQUES DES PILES AA ET AAA ZX RECHARGEABLES



Piles lithium-ion AA et AAA, rechargeables par USB-C

Les piles AA et AAA rechargeables de Coast sont dotées de la technologie **ZX Optimized Voltage™** de COAST, caractérisée par un circuit abaisseur de tension exclusif, qui permet de réguler en temps réel l'alimentation électrique en mimant les caractéristiques de décharge des piles alcalines traditionnelles. Le circuit de sécurité intégré garantit une protection contre la charge et la décharge excessives. Le boîtier étanche réduit le risque de corrosion en cas d'utilisation prolongée, tout en préservant l'intégrité de la pile. La pile est munie d'un port USB-C pour une recharge efficace et comporte des voyants LED qui indiquent en temps réel le niveau de charge.

## OPLAADBARE BATTERIJEN OPNIEUW UITGEVONDEN

### KENMERKEN VAN DE ZX AA & AAA OPLAADBARE BATTERIJEN



USB-C oplaadbare lithium-ion AA & AAA batterijen

De oplaadbare AA- en AAA-batterijen van Coast zijn voorzien van de COAST ZX Optimized Voltage™ technologie, met een eigen step-down circuit voor een dynamische aanpassing van de voeding dat de ontladeigenschappen van de traditionele alkalinebatterijen nabootst. Het geïntegreerde veiligheidscircuit beschermt tegen overladen en diepontladen. De lekbestendige batterijbehuizing beperkt het risico van corrosie bij langdurig gebruik en voorkomt storingen in het apparaat. De batterij heeft een USB-C poort voor efficiënt opladen en ledindicatielampjes voor informatie over het opladen in realtime.



## INNOVATIONS INNOVATIE

### PILES AA RECHARGEABLES, SÉRIE ZX

NOUVEAUTÉ

### OPLAADBARE AA-BATTERIJEN UIT DE ZX SERIE

NIUW



TYPE DE PILE/QUANTITÉ TYPE BATTERIJ / AANTAL	RÉFÉRENCE ONDERDEELNUMMER
ZX AA RECHARGEABLES, AVEC PORT USB-C, 4 PILES ZX AA USB-C AANSLUITING OPLAADBAAR 4 CT	31178

### PILES AAA RECHARGEABLES, SÉRIE ZX

NOUVEAUTÉ

### OPLAADBARE AAA-BATTERIJEN UIT DE ZX SERIE

NIUW



TYPE DE PILE/QUANTITÉ TYPE BATTERIJ / AANTAL	RÉFÉRENCE ONDERDEELNUMMER
ZX AAA RECHARGEABLES, AVEC PORT USB-C, 4 PILES ZX AAA USB-C AANSLUITING OPLAADBAAR 4 CT	31179

Les piles AA et AAA ZITHION-X® sont fournies avec un câble multichargeur 4 en 1, compatible USB-A et USB-C.

Charge à prix dérisoire avec une durée de vie de **1000 cycles de charge**.

**CHARGE RAPIDE** : AA = 2,5 h max., AAA = 1,25 h max.

ZITHION-X® AA- & AAA-batterijen worden geleverd met een 4-voudige oplaadkabel die compatibel is met USB-A en USB-C poorten.

De kosten verbonden aan een levensduur van 1000 keer opladen zijn minimaal.

**SNEL OPLADEN**: AA = 2,5 uur of korter, AAA = 1,25 uur of korter



## PILES ALCALINES – SÉRIE INDUSTRIAL PERFORMANCE ALKALINEBATTERIJEN - DE SERIE VOOR INDUSTRIËLE PRESTATIES

### INDUSTRIAL PERFORMANCE: PUISSANTES ET BON MARCHÉ

Les piles COAST Industrial Performance (IP) offrent une puissance fiable à un prix abordable. Conçues pour exceller dans les environnements exigeants sans grever votre budget, ces piles alimentent idéalement les appareils portatifs dans l'environnement professionnel comme pour les besoins personnels.

### PILES AAA, AA, C, D ET 9V EN LOTS DE QUANTITÉS DIVERSES

La gamme de piles COAST Industrial Performance est destinée à un large éventail d'applications. Son rapport qualité-prix exceptionnel en fait un très bon choix.

### INDUSTRIAL PERFORMANCE: MEER VERMOGEN, MEER WAARDE

De IP (Industrial Performance) batterijen van COAST zijn betrouwbare stroombronnen zonder in te leveren op betaalbaarheid. De batterijen zijn ontwikkeld om uitstekende prestaties te leveren onder veeleisende omstandigheden zonder het budget overmatig te belasten. Ze zijn de ideale keuze voor draagbare apparatuur op het werk of thuis.

### KEUZE UIT AAA-, AA-, C-, D- & 9V-BATTERIJEN MEERDERE HOEVEELHEDEN PER VERPAKKING

Het programma voor industriële batterijen van COAST is ontworpen om te voldoen aan uiteenlopende energiebehoeften. Met zo veel meerwaarde zijn deze batterijen een slimme keuze.



AAA LR03



AA LR6



C LR14



D LR20



9V 6LR61



TYPE DE PILE/CONDITIONNEMENT TYPE BATTERIJ / AANTAL	SKU #
AAA LR03 PLAQUETTE DE 4 KAART MET 4 STUKS	30088
AAA LR03 BOÎTE DE 10 DOOS MET 10 STUKS	30089
AA LR6 PLAQUETTE DE 4 KAART MET 4 STUKS	30090
AA LR6 BOÎTE DE 10 DOOS MET 10 STUKS	30091
C LR14 PLAQUETTE DE 2 KAART MET 2 STUKS	30107
D LR20 PLAQUETTE DE 2 KAART MET 2 STUKS	30106
9V 6LR61 PLAQUETTE DE 1 KAART MET 1 BATTERIJ	30094

## PILES ALCALINES – SÉRIE EXTREME PERFORMANCE ALKALINEBATTERIJEN - BATTERIJEN VOOR EXTREME PRESTATIES

### EXTREME PERFORMANCE: PUISSANCE ET PERFORMANCE INÉGALÉES

Conçues pour optimiser le fonctionnement de tous les types d'appareils portatifs/de lampes frontales, les piles AA et AAA COAST Extreme Performance (EP) fournissent une puissance optimale et une performance supérieure à celle de leurs concurrents, que vous soyez sur un chantier, chez vous ou en déplacement. Éliminez le stress des situations critiques et simplifiez-vous la tâche au quotidien en optant pour des piles à la performance inégalée.

### PILES AAA ET AA DISPONIBLES EN LOTS DE 2

Les piles AA et AAA COAST Extreme Performance surpassent de nombreuses marques concurrentes de renom et alimentent vos appareils de manière à assurer leur fonctionnement optimal.

### EXTREME PERFORMANCE: GROOTSTE VERMOGEN EN BESTE PRESTATIES IN ZIJN KLASSE

De COAST EP (Extreme Performance) AA- en AAA-batterijen zijn ontworpen voor maximale prestaties van alle soorten zak- en hoofdlampen. Ze leveren dan ook topvermogen en presteren op het werk, thuis of onderweg veel beter dan concurrerende producten. Door te kiezen voor batterijen die prestaties naar een hoger niveau tillen, haal je de stress uit kritieke situaties en maak je gewone, alledaagse activiteiten een stuk gemakkelijker.

### OPTIES BIJ AAA- & AA-BATTERIJTYPES TWEË VERPAKKINGSHOEVEELHEDEN

De Extreme Performance AA- en AAA-batterijen van COAST doen het beter dan bekende merkproducten en voorzien je apparaten van de stroom die nodig is voor een uitstekende werking.



TYPE DE PILE/CONDITIONNEMENT TYPE BATTERIJ / AANTAL	SKU #
AAA LR03 PLAQUETTE DE 4 KAART MET 4 STUKS	30084
AAA LR03 BOÎTE DE 10 DOOS MET 10 STUKS	30085
AA LR6 PLAQUETTE DE 4 KAART MET 4 STUKS	30086
AA LR6 BOÎTE DE 10 DOOS MET 10 STUKS	30087

AAA LR03



AA LR6





## TECHNOLOGIES D'ALIMENTATION COAST TECHNOLOGIE VOOR MEER KRACHT

### ALKALINE

Fourni avec les piles alcalines COAST Extreme Performance (EP).  
Standaard bij de EP (Extreme Performance) alkalinebatterijen van COAST.



### DUAL POWER™

Fourni avec les piles alcalines COAST Extreme Performance et compatible avec la pile rechargeable ZITHION-X™ de COAST (vendue séparément). Standaard bij de EP (Extreme Performance) alkalinebatterijen van COAST.

Standaard bij de Extreme Performance alkalinebatterijen van COAST en compatibel met de ZITHION-X™ oplaadbare batterijen van COAST (worden afzonderlijk verkocht).



### Ⓜ PORT DE CHARGE PRO-TEK PRO-TEK OPLAADPOORT

Pour recharger une torche équipée de la technologie PRO-TEK, rien de plus facile ! Il suffit de faire coulisser le cache pour accéder au port de charge USB. Rechargez votre torche sur place en la branchant sur une source d'alimentation CA, CC ou USB. Les piles rechargeables COAST ZITHION-X™ sont également dotées d'un port USB, ce qui permet de les recharger indépendamment de la torche pour une plus grande polyvalence et un gain de temps.

Opladen is nu uiterst eenvoudig. Je hoeft de PRO-TEK poort van een COAST lamp met het PRO-TEK-systeem maar open te schuiven om bij de USB-oplaadpoort te komen. Sluit de kabel aan op de netvoeding, gelijkstroom of USB-voeding om de lamp op te laden. De ZITHION-X™ oplaadbare batterijen van COAST hebben ook een USB-oplaadpoort en kunnen buiten de zaklamp worden opgeladen. Dit betekent extra flexibiliteit en tijdsparing.



Port de charge PRO-TEK  
PRO-TEK oplaadpoort



**RECHARGEABLE+**

Fourni avec une pile rechargeable COAST ZITHION-X™ et utilisable avec les piles alcalines COAST Extreme Performance (non incluses dans certains produits d'éclairage).

Standaard bij de ZITHION-X™ oplaadbare batterijen van COAST en bruikbaar in combinatie met Extreme Performance alkalinebatterijen van COAST (niet bij alle lampen leverbaar).



**RECHARGEABLE**

Fourni avec la pile rechargeable intégrée COAST ZITHION™ et un cordon de charge.

Standaard bij de geïntegreerde ZITHION™ oplaadbare batterijen van COAST en inclusief oplaadkabel.



Fourni avec la pile rechargeable intégrée COAST ZITHION™ et un cordon de charge. Peut également être alimenté par une prise AC, si nécessaire.

Standaard bij de geïntegreerde ZITHION™ oplaadbare batterijen van COAST en inclusief oplaadkabel. Kan ook op het voedingsnet worden aangesloten, indien nodig.



**CAPUCHON DE CHARGE PRO-FLEX  
PRO FLEX OPLAAD-DOP**

Un système de charge intelligent pour certaines lampes-stylo rechargeables COAST. Pour recharger votre lampe-stylo, localisez une source d'alimentation AC, DC ou USB à proximité, glissez le capuchon PRO-FLEX sur l'extrémité de la lampe et le tour est joué !

Een slim systeem om bepaalde oplaadbare penlights van COAST op te laden. Als het lampje moet worden opgeladen, zoek je een AC-, DC- of USB-voeding, schuif de PRO FLEX dop over het lampje en het opladen kan beginnen!



# TORCHES ZAKLAMPEN





TORCHES ZAKLAMPEN

**G4** 24m Faisceau Lichtbundel | IP54

ALCALINES ALKALINE

Piles: 4 x AG5  
Batterijen:



ANSI FL1	19
	24m
	0:45

Noir : Zwart:

Clam Klem 20392



Différentes couleurs : Meerkleurig:

Plaque de 24 Tray met 24 stuks 20428

Longueur : Lengte: 6,3 cm  
Poids : Gewicht: 15,5 g  
Inclus : Inclusief:  
Piles Batterijen (4 x AG5)

**FAISCEAU D'INSPECTION**  
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT  
**INSPECTIELICHT**  
WEINIG VERBLINDING

**G20** 21m Faisceau Lichtbundel | IP54

DUAL POWER™

Piles: COAST ZX110  
Batterijen: 2 x AAA



ANSI FL1	21m
	11:00

Longueur : Lengte: 14,4 cm  
Poids : Gewicht: 70 g  
Inclus : Inclusief:  
Piles Batterijen (2 x AAA)

**FAISCEAU D'INSPECTION**  
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT  
**INSPECTIELICHT**  
WEINIG VERBLINDING

Clam Klem 20480  
Boîte Doos 19304

**KL10** 100 Lumens Lumen | 36m Faisceau Lichtbundel | IP54

ALCALINES ALKALINE

Pile: 1 x AA  
Batterij:



ANSI FL1	100
	36m
	0:40

Longueur : Lengte: 6,1 cm  
Poids : Gewicht: 14 g  
Inclus : Inclusief:  
Pile Batterij (1 x AA)

Boîte Doos 30771

**MINI-FAISCEAU LARGE**  
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT  
**MINI BREDE LICHTBUNDEL**  
WEINIG VERBLINDING

**G22** 100 Lumens Lumen | 52m Faisceau Lichtbundel | IP54

ALCALINES ALKALINE

Pile: 1 x AAA  
Batterij:



ANSI FL1	Faible Laag	Haute Hoog
	43	100
	35m	52m
	4:15	1:45

Clam Klem 30142

Longueur : Lengte: 9,3 cm  
Poids : Gewicht: 40 g  
Inclus : Inclusief:  
Pile Batterij (1 x AAA)

**BULLS-EYE™ FOCALISÉ**  
LONGUE PORTÉE  
**BULLS-EYE™ SPOTSTRAAL**  
GROTERE REIKWIJDE

Modes Standen

**G9** 22m Faisceau Lichtbundel | IP54

ALCALINES ALKALINE

Pile: 1 x AAA  
Batterij:



ANSI FL1	22m
	2:30

Clip bidirectionnel Twee-wegclip

Longueur : Lengte: 10,4 cm  
Poids : Gewicht: 40 g  
Inclus : Inclusief:  
Pile Batterij (1 x AAA)  
Clip bidirectionnel Twee-wegclip

Clam Klem 20911

**FAISCEAU D'INSPECTION**  
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT  
**INSPECTIELICHT**  
WEINIG VERBLINDING

**G45** 385 Lumens Lumen | 150m Faisceau Lichtbundel | IP54

ALCALINES ALKALINE

Piles: 3 x AAA  
Batterijen:



ANSI FL1	385
	150m
	2:45

Longueur : Lengte: 12,0 cm  
Poids : Gewicht: 102 g  
Inclus : Inclusief:  
Piles Batterijen (3 x AAA)  
Clip de poche Zakclip

**BULLS-EYE™ FOCALISÉ**  
LONGUE PORTÉE  
**BULLS-EYE™ SPOTSTRAAL**  
GROTERE REIKWIJDE

Clam Klem

**G19** 20m Faisceau Lichtbundel | IP54

DUAL POWER™

Pile: COAST ZX100  
Batterij: 1 x AAA



ANSI FL1	20m
	2:30

Longueur : Lengte: 10,2 cm  
Poids : Gewicht: 42 g  
Inclus : Inclusief:  
Pile Batterij (1 x AAA)  
Clip bidirectionnel Twee-wegclip

Clam Klem 19615  
Boîte Doos 19490

**FAISCEAU D'INSPECTION**  
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT  
**INSPECTIELICHT**  
WEINIG VERBLINDING

**G32** 465 Lumens Lumen | 134m Faisceau Lichtbundel | IP54

DUAL POWER™

Piles: COAST ZX555  
Batterijen: 2 x AA



Non adapté aux autres lampes torches  
Niet geschaald naar andere zaklampen

ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag
	465	155
	134m	78m
	4:30	17:00

Longueur : Lengte: 16,6 cm  
Poids : Gewicht: 150 g  
Inclus : Inclusief:  
Piles Batterijen (2 x AA)  
Clip bidirectionnel Twee-wegclip

**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISÉ  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWIJDE EN SPOT

Modes Standen

Clam Klem

## GX10

550 Lumens Lumen | 177m Faisceau Lichtbundel | IP67

**NOUVEAUTÉ**  
**NEUW**

### DUAL POWER™

Piles: COAST ZX557  
Batterijen: 3 × AAA



**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISÉ  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWIJDTE EN SPOT

ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Turbo	Faible Laag
	170	360	550	73
	100m	145m	177m	62m
	10:00	5:00		18:00

Modes  
Standen



Longueur : Lengte: 12,9 cm  
Poids : Gewicht: 124 g  
Incluses : Inclusief:  
Piles Batterijen (3 × AAA)  
Clip de poche Zakclip

Boîte Doos 31055

## TX10

80 Lumens Lumen | 33m Faisceau Lichtbundel | IP54

### ALCALINES ALKALINE

Piles: 3 × AAA  
Batterijen:



**FAISCEAU POLYVALENT**  
**BREDE LICHTBUNDEL**  
+ ROUGE ROOD  
+ VERT GROEN  
+ BLEU BLAUW

ANSI FL1	
	80
	33m
	9:45

Longueur : Lengte: 10,2 cm  
Poids : Gewicht: 85 g  
Incluses : Inclusief:  
Piles Batterijen (3 × AAA)

Modes  
Standen

Clam Klem 19627

## PX10

85 Lumens Lumen | 34m Faisceau Lichtbundel | IP54

### ALCALINES ALKALINE

Piles: 3 × AAA  
Batterijen:



**FAISCEAU POLYVALENT**  
**BREDE LICHTBUNDEL**  
+ UV

ANSI FL1	
	85
	34m
	8:45

Longueur : Lengte: 10,2 cm  
Poids : Gewicht: 91 g  
Incluses : Inclusief:  
Piles Batterijen (3 × AAA)

6 LED (3 blanches) 6 leds (3 x wit)

Modes  
Standen

Clam Klem 19639

## TX12

385 Lumens Lumen | 80m Faisceau Lichtbundel | IP54

### ALCALINES ALKALINE

Piles: 3 × AAA  
Batterijen:



**FAISCEAU POLYVALENT**  
**BREDE LICHTBUNDEL**  
+ ROUGE ROOD  
+ VERT GROEN

ANSI FL1	
	385
	80m
	3:00

Longueur : Lengte: 10,0 cm  
Poids : Gewicht: 100 g  
Incluses : Inclusief:  
Piles Batterijen (3 × AAA)  
Lanière Draagkoord  
Étui Holster

Modes  
Standen

Clam Klem 20738

## PX20

315 Lumens Lumen | 142m Faisceau Lichtbundel | IP54

### ALCALINES ALKALINE

Piles: 3 × AAA  
Batterijen:



**BULLS-EYE™ FOCALISÉ**  
**BULLS-EYE™ SPOTSTRAAL**  
+ ROUGE ROOD

ANSI FL1	
	315
	142m
	2:45

Longueur : Lengte: 11,8 cm  
Poids : Gewicht: 110 g  
Incluses : Inclusief:  
Piles Batterijen (3 × AAA)  
Clip de poche Zakclip

Clam Klem 19286

Modes  
Standen

## HX5

180 Lumens Lumen | 89m Faisceau Lichtbundel | IP54

### DUAL POWER™

Pile: COAST ZX210  
Batterij: 1 × AA



**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISÉ  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWIJDTE EN SPOT

ANSI FL1	
	180
	89m
	3:00

Clip bidirectionnel  
Twee-wegclip

Longueur : Lengte: 10,2 cm  
Poids : Gewicht: 80 g  
Incluses : Inclusief:  
Pile Batterij (1 × AA)  
Clip bidirectionnel Twee-wegclip

Clam Klem 21444

SLIDE  
FOCUS

## PX100

400nm Longueur d'onde Golflengte | IP54

### ALCALINES ALKALINE

Pile: 1 × AA  
Batterij:



**UV FAISCEAU ULTRAVIOLET**  
UV 400 NM  
UV 400NM ULTRAVIOLET  
LICHT



ANSI FL1	
	400nm
	6.3m
	3:00

Longueur : Lengte: 10,7 cm  
Poids : Gewicht: 70 g  
Incluses : Inclusief:  
Pile Batterij (1 × AA)

Clam Klem 21134

## HP7XDL

240 Lumens Lumen | 270m Faisceau Lichtbundel | IP54

### ALCALINES ALKALINE

Piles: 3 × AAA  
Batterijen:



**FOCALISATION À LONGUE PORTÉE**  
FAISCEAU LARGE VUE  
ET FOCALISÉ PORTÉE X  
**FOCUS VOOR LANGE AFSTAND**  
BREDE LICHTSTRAAL & X-BREDE FOCUS

ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag
	240	70
	270m	147m
	5:00	17:00

Longueur : Lengte: 15,4 cm  
Poids : Gewicht: 156 g  
Incluses : Inclusief:  
Piles Batterijen (3 × AAA)

Modes  
Standen

SLIDE  
FOCUS

Clam Klem 30078







## HX3 80 Lumens Lumen | 13m Faisceau Lichtbundel | IP54

### ALCALINES ALKALINE

Piles: 2 × AAA  
Batterijen:

**FAISCEAU POLYVALENT COB COB BREDE LICHTBUNDEL**

+ UV

Modes  
Standen



Clip magnétisé  
Clip met magneet

### ANSI FL1

80  
13m  
3:45

Longueur : Lengte: 7,9 cm  
Poids : Gewicht: 50 g  
Inclus : Inclusief:  
Piles Batterijen (2 × AAA)

Clam Klem 21173

## HX4 80 Lumens Lumen | 13m Faisceau Lichtbundel | IP54

### ALCALINES ALKALINE

Piles: 2 × AAA  
Batterijen:

**FAISCEAU POLYVALENT COB COB BREDE LICHTBUNDEL**

+ ROUGE ROOD

Modes  
Standen



Clip magnétisé  
Clip met magneet

### ANSI FL1

80  
13m  
3:45

Longueur : Lengte: 7,9 cm  
Poids : Gewicht: 50 g  
Inclus : Inclusief:  
Piles Batterijen (2 × AAA)

Clam Klem 30004

## HP7 730 Lumens Lumen | 202m Faisceau Lichtbundel | IP54

### ALCALINES ALKALINE

Piles: 4 × AAA  
Batterijen:

**PURE BEAM™ FOCALISATION LARGE ET FOCALISÉ**  
**PURE BEAM™ FOCUS REIKWIJDTE EN SPOT**

Modes  
Standen

SLIDE  
FOCUS



ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag
80	390	730	115
13m	147m	202m	79m
3:45	3:15	2:30	8:00

Longueur : Lengte: 14,2 cm  
Poids : Gewicht: 198 g

Inclus : Inclusief:  
Piles Batterijen (4 × AAA)  
Lanière Draagkoord  
Étui Holster

Clam Klem 19620  
Boîte Doos 19608







**POLYSTEEL® 200** 435 Lumens Lumen | 118m Faisceau Lichtbundel

ALCALINES ALKALINE

Piles: 3 x AAA  
Batterijen:



PURE BEAM™ FOCALISATION LARGE ET FOCALISE  
PURE BEAM™ FOCUS REIKWIJDTE EN SPOT

ANSI FL1	Haute Hoog	Moyenne Gemiddeld	Faible Laag
	435	195	65
	118m	76m	44m
	3:45	11:00	29:00

Modes Standen

Longueur : Lengte: 12,7 cm  
Poids : Gewicht: 120 g Includes : Inclusief: Piles Batterijen (3 x AAA)

Clam Klem

- Résistance aux intempéries Windbestendig
- Résistance à l'écrasement Slagvast
- Résistance aux chutes Schokbestendig

**POLYSTEEL™ 400** 570 Lumens Lumen | 233m Faisceau Lichtbundel

ALCALINES ALKALINE

Piles: 4 x AAA  
Batterijen:



PURE BEAM™ FOCALISATION LARGE ET FOCALISE  
PURE BEAM™ FOCUS REIKWIJDTE EN SPOT

ANSI FL1	Haute Hoog	Moyenne Gemiddeld	Faible Laag
	570	260	80
	233m	158m	88m
	3:00	9:00	27:00

Modes Standen

Longueur : Lengte: 14,1 cm  
Poids : Gewicht: 190 g Includes : Inclusief: Piles Batterijen (4 x AAA)

Clam Klem 20779

- Résistance aux intempéries Windbestendig
- Résistance à l'écrasement Slagvast
- Résistance aux chutes Schokbestendig

**POLYSTEEL™ 600** 1000 Lumens Lumen | 267m Faisceau Lichtbundel

ALCALINES ALKALINE

Piles: 4 x AA  
Batterijen:



PURE BEAM™ FOCALISATION LARGE ET FOCALISE  
PURE BEAM™ FOCUS REIKWIJDTE EN SPOT

ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag
	490	1000	155
	186m	267m	105m
	8:00	2:30	38:00

Modes Standen

Longueur : Lengte: 20 cm  
Poids : Gewicht: 330 g Includes : Inclusief: Piles Batterijen (4 x AA)

Clam Klem 20781

- Résistance aux intempéries Windbestendig
- Résistance à l'écrasement Slagvast
- Résistance aux chutes Schokbestendig



# TORCHES RECHARGEABLES OPLAADBARE ZAKLAMPEN





TORCHES RECHARGEABLES OPLAADBARE ZAKLAMPEN

**A8R** 19m Faisceau Lichtbundel | IP54

**RECHARGEABLE+**  
AC+CC avec adaptateurs USB  
**OPLAADBAAR+**  
AC+DC met USB-adapters



ANSI FL1	
	19m
	1:00

**FAISCEAU D'INSPECTION**  
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT  
**INSPECTIELICHT**  
WEINIG VERBLINDING

Boîte Doos 20372

**KL20R** 380 Lumens Lumen | 78m Faisceau Lichtbundel | IP54

**RECHARGEABLE OPLAADBAAR**  
COAST ZITHION™



ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag	Turbo
	165	50	380
	52m	29m	78m
	2:00	6:30	

**MINI-FAISCEAU LARGE**  
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT  
**MINI BREDE LICHTBUNDEL**  
WEINIG VERBLINDING



Modes Standen

Longueur : Longueur : 6,3 cm  
Poids : Gewicht : 17 g

**Inclus : Inclusief:**  
Câble de charge USB-C USB-C oplaadkabel

Clam Klem 30896  
Boîte Doos 31176

**A9R** 20m Faisceau Lichtbundel | IP54

**RECHARGEABLE+**  
AC+CC avec adaptateurs USB  
**OPLAADBAAR+**  
AC+DC met USB-adapters



ANSI FL1	
	20m
	3:00

**FAISCEAU D'INSPECTION**  
FAIBLE ÉBLOUISSEMENT  
**INSPECTIELICHT**  
WEINIG VERBLINDING

Longueur : Length: 15,7 cm  
Poids : Gewicht: 60 g

**Inclus : Inclusief:**  
Câble de charge USB-C USB-C oplaadkabel

Boîte Doos 19852

**HX5R** 800 Lumens Lumen | 200m Faisceau Lichtbundel | IP54

**RECHARGEABLE+**  
**OPLAADBAAR+**  
Pile: COAST ZX555  
Batterij: OU/OF 1 x AA



**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISÉ  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWIJDE EN SPOT



Modes Standen



ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag	Turbo
	200	500	80	800
	110m	160m	65m	200m
	9:00	5:00	18:00	

Longueur : Length: 12,4 cm  
Poids : Gewicht: 110 g

**Inclus : Inclusief:**  
Pile rechargeable Oplaadbare batterij (1 x ZITHION™)  
Câble de charge USB-C USB-C oplaadkabel  
Clip bidirectionnel Twee-wegclip

Boîte Doos 21642



Chargeur USB intégré  
Ingebouwde USB-oplader

**A25R** 1000 Lumens Lumen | 230m Faisceau Lichtbundel | IP54

**RECHARGEABLE+**  
AC+CC avec adaptateurs USB  
**OPLAADBAAR+**  
AC+DC met USB-adapters



ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag
	1000	115
	230m	75m
	4:00	11:00

**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISÉ  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWIJDE EN SPOT

Longueur : Length: 15,9 cm  
Poids : Gewicht: 295 g

**Inclus:**  
Lots de 2 piles lithium-ion 2 x lithium-ion batterijen  
Lots de 4 piles AAA 4 x AAA-batterijen  
AC+CC avec adaptateurs USB AC+DC met USB-adapters  
Montage mural + clip rapide Wandbevestiging + snelle clip  
Étui robuste Extra stevige holster  
Lanière Draagkoord

Boîte Doos 19854

**POLYSTEEL™ 400R** 400 Lumens Lumen | 201m Faisceau Lichtbundel

**RECHARGEABLE+**  
**OPLAADBAAR+**  
Piles: Lithium polymère  
Batterijen: Lithium-polymeer  
OU/OF 4 x AAA



**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISÉ  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWIJDE EN SPOT



Modes Standen



ANSI FL1	Haute Hoog	Moyenne Gemiddeld	Faible Laag
	380	155	40
	201m	128m	67m
	1:30	5:15	26:00

Longueur : Length: 14,6 cm  
Poids : Gewicht: 181 g

**Inclus : Inclusief:**  
Pile lithium-ion Lithium-ion batterij  
Piles Batterijen (4 x AAA)

Boîte Doos 21574



Résistance aux intempéries  
Windbestendig



Résistance à l'écrasement  
Slagvast



Résistance aux chutes  
Schokbestendig

## HP3R 385 Lumens Lumen | 110m Faisceau Lichtbundel | IP54

### RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+

Piles: COAST ZX320  
ou/OF  
Batterijen: 2 x AAA



ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag
	385	28
	110m	29m
	2:15	12:00

Longueur : Lengte: 14,8 cm  
Poids : Gewicht: 51 g

#### Inclus : Inclusief:

Pile rechargeable Oplaadbare batterij (1 x ZITHION™)  
Câble de charge USB-C en Y USB-C oplaadkabel met Y split  
Capuchons pour préhension buccale Bijtdoppen

**FOCUS UNIVERSEL**  
LARGE ET FOCALISE  
**UNIVERSELE FOCUS**  
REIKWUJDE EN SPOT



Boîte Doos 21232

## XP6R 400 Lumens Lumen | 180m Faisceau Lichtbundel | IP54

### RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+

Pile: COAST ZX310  
ou/OF  
Batterij: 1 x CR123 Lithium



ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag
	150	400	35
	110m	180m	53m
	5:00	1:55	10:00

Longueur : Lengte: 9,0 cm  
Poids : Gewicht: 75 g

#### Inclus : Inclusief:

Pile rechargeable Oplaadbare batterij (1 x ZITHION™)  
Câble de charge USB USB oplaadkabel

**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISE  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWUJDE EN SPOT



Display Box: 30330



Résistance aux intempéries  
Windbestendig



Résistance à la poussière  
Stofdicht

## HP7R 300 Lumens Lumen | 352m Faisceau Lichtbundel | IP54

### RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+

Piles: Lithium Ion  
ou/OF  
Batterijen: 4 x AAA



ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag
	300	30
	352m	111m
	7:00	33:00

Longueur : Lengte: 15,6 cm  
Poids : Gewicht: 200 g

#### Inclus:

Lots de 2 piles lithium-ion  
Lots de 4 piles AAA  
AC+CC avec adaptateurs USB  
Montage mural + clip rapide  
Étui robuste  
Lanière

#### Inclusief:

2 x lithium-ion batterijen  
4 x AAA-batterijen  
AC+DC met USB-adapters  
Wandbevestiging + snelle clip  
Extra stevige holster  
Draagkoord

**FOCALISATION À LONGUE PORTÉE**  
FAISCEAU LARGE VUE ET FOCALISE PORTÉE X  
**FOCUS VOOR LANGE AFSTAND**  
BREDE LICHTSTRAAL & X-BREDE FOCUS



Boîte Doos 19906

## XP9R 1000 Lumens Lumen | 225m Faisceau Lichtbundel | IP54

### RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+

Piles: COAST ZX850  
ou/OF  
Batterijen: 2 x CR123 Lithium



ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag
	350	1000	67
	125m	225m	55m
	8:00	3:10	25:00

Longueur : Lengte: 13,0 cm  
Poids : Gewicht: 160 g

#### Inclus : Inclusief:

Pile rechargeable Oplaadbare batterij (1 x ZITHION™)  
Câble de charge USB-C en Y USB-C oplaadkabel met Y split

**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISE  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWUJDE EN SPOT



Boîte Doos 30371



Résistance aux intempéries  
Windbestendig



Résistance à la poussière  
Stofdicht

## HP10R 1050 Lumens Lumen | 310m Faisceau Lichtbundel | IP54

### RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+

Piles: COAST ZX950  
ou/OF  
Batterijen: 4 x AAA



ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag
	1050	230
	310m	145m
	6:00	11:00

Longueur : Lengte: 17,4 cm  
Poids : Gewicht: 310 g

#### Inclus:

Pile lithium-ion  
Lots de 4 piles AAA  
AC+CC avec adaptateurs USB  
Étui  
Lanière

#### Inclusief:

Lithium-ion batterij  
4 x AAA-batterijen  
AC+DC met USB-adapters  
Holster  
Draagkoord

**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISE  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWUJDE EN SPOT



Boîte Doos 21171

## GX40R 3000 Lumens Lumen | 345m Faisceau Lichtbundel

NOUVEAUTÉ  
NIEUW

### RECHARGEABLE OPLAADBAAR

COAST ZITHION™



IP67

ANSI FL1*	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag	Lueur lunaire Zacht licht	Turbo
	750	1600	180	12	3000
	175m	250m	85m	25m	345m
	12h	5h	27h	126h	

\* Caractéristiques préliminaires. En cours de test final pour conformité ANSI.  
\* Voorlopige specificaties. In afwachting van definitieve ANSI-goedkeuring.

Longueur : Lengte: 18,6 cm  
Poids : Gewicht: 290 g

Sortie USB-C  
USB-C voedinguitgang

#### Inclus : Inclusief:

Câble de charge USB-C en Y USB-C oplaadkabel met Y split

**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISE  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWUJDE EN SPOT



Boîte Doos 30942





## À EMPORTER PARTOUT

La SLAYER est la toute nouvelle lampe torche de COAST au design original. Silhouette fine facilitant la prise en main, rendement de plus de 1000 lumens, port de charge USB-C, étanchéité IP67, cinq modes d'éclairage et mode mémoire Beamsaver™ : la SLAYER Pro a tout pour séduire.

## OM IEDERE DAG BIJ JE TE HEBBEN

De SLAYER van COAST is de nieuwste norm voor zaklampen. Met een slanke vorm die goed in de hand ligt, 1000+ lumen, USB-C oplaadpoort, IP67-classificatie, vijf verlichtingsstanden en de Beamsaver™ geheugenfunctie doet de SLAYER Pro zijn naam alle eer aan.

### SLAYER PRO

1150 Lumens Lumen | 310m Faisceau Lichtbundel | IP54

NOUVEAUTÉ  
NIEUW

RECHARGEABLE  
OPLAADBAAR  
COAST ZITHION™

FOCALISATION FIXE  
LARGE ET FOCALISÉ  
VASTE FOCUS  
REIKWIJDTE EN SPOT



Boîte Doos 30920

Modes  
Standen

ANSI FL1*	Moyen large Gemiddeld breed	Large élevée Hoge breed	Spot Spot	Large basse Lage breed	Turbo
	205	380	540	42	1150
	32m	43m	106m	14m	130m
	4:15	2:30	2:30	11:00	

Longueur : Lengte: 14,0 cm

Incluses : Inclusief:  
Câble de charge USB-C USB-C oplaadkabel  
Clip de poche Zakclip



## XP11R 2100 Lumens Lumen | 220m Faisceau Lichtbundel | IP54

### RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+

Piles: COAST ZX1000  
Batterijen: 3 × AAA



Modes  
Standen



SLIDE  
FOCUS

PURE BEAM™  
FOCALISATION  
LARGE ET FOCALISE  
PURE BEAM™  
FOCUS  
REIKWIJDTE EN SPOT

Longueur : Lengte: 15,0 cm  
Poids : Gewicht: 237 g

Boîte Doos 30372



ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag	Turbo
	330	1000	75	2100
	88m	155m	42m	220m
	7:15	5:00	37:00	



Indicateur de niveau de charge  
Indicatie voor batterijlevensduur

#### Inclus : Inclusief:

Pile rechargeable Oplaadbare batterij (1 × ZITHION™)  
Câble de charge USB-C en Y USB-C oplaadkabel met Y split  
Cartouche de piles alcalines Cassette met alkalinebatterijen



Résistance aux  
intempéries  
Windbestendig



Résistance à la  
poussière  
Stofdicht



Port de charge PRO-TEK  
PRO-TEK oplaadpoort

## XP14R 4500 Lumens Lumen | 420m Faisceau Lichtbundel | IP54

NOUVEAUTÉ  
NIEUW

### RECHARGEABLE OPLAADBAAR

COAST ZX710

PURE BEAM™  
FOCALISATION  
LARGE ET FOCALISE  
PURE BEAM™  
FOCUS  
REIKWIJDTE EN SPOT



Modes  
Standen



SLIDE  
FOCUS

PURE BEAM™  
FOCALISATION  
LARGE ET FOCALISE  
PURE BEAM™  
FOCUS  
REIKWIJDTE EN SPOT

ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag	Lueur lunaire Zacht licht	Turbo
	800	1600	160	16	4500
	180m	250m	78m	24m	420m
	7:15	4:00	14:00	100:00	

Boîte Doos 31049



Longueur : Lengte: 23,0 cm  
Poids : Gewicht: 354 g



Indicateur de niveau de charge  
Indicatie voor batterijlevensduur

#### Inclus : Inclusief:

Pile rechargeable Oplaadbare batterij (1 × ZITHION™)  
Câble de charge USB-C en Y USB-C oplaadkabel met Y split



Résistance aux  
intempéries  
Windbestendig



Résistance à la  
poussière  
Stofdicht



Port de charge PRO-TEK  
PRO-TEK oplaadpoort

## XP18R 3650 Lumens Lumen | 330m Faisceau Lichtbundel | IP54

### RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+

Piles: COAST ZX965  
Batterijen: 6 × AA



Modes  
Standen



SLIDE  
FOCUS

PURE BEAM™  
FOCALISATION  
LARGE ET FOCALISE  
PURE BEAM™  
FOCUS  
REIKWIJDTE EN SPOT

ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag	Turbo
	420	1460	65	3650
	110m	206m	44m	330m
	9:30	6:30	58:00	

Boîte Doos 30434



Longueur : Lengte: 26,0 cm  
Poids : Gewicht: 550 g



Indicateur de niveau de charge  
Indicatie voor batterijlevensduur

#### Inclus : Inclusief:

Pile rechargeable Oplaadbare batterij (1 × ZITHION™)  
Câble de charge USB-C en Y USB-C oplaadkabel met Y split  
Cartouche de piles alcalines Cassette met alkalinebatterijen



Résistance aux  
intempéries  
Windbestendig



Résistance à la  
poussière  
Stofdicht




Port de charge PRO-TEK  
PRO-TEK oplaadpoort





# POWER iQ™ REAL TIME DISPLAY



Dotées de notre écran OLED POWER iQ™, ces lampes torches éliminent les incertitudes liées à l'éclairage en affichant à la fois le mode et l'autonomie restante. Équipées d'un port USB-C intégré, elles sont faciles à recharger.

Kenmerkend is het POWER iQ™ OLED display van deze lampen dat duidelijk de modus en de resterende bedrijfstijd weergeeft. Gissen is er niet meer bij. Met de ingebouwde USB-C port is opladen een fluitje van een cent.

## XP40R

8000 Lumens | 230m Faisceau  
Lumen | Lichtbundel | IP54

NOUVEAUTÉ  
NIEUW

### RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+

Piles: COAST ZX840  
Batterijen: 9 x AAA

**PURE BEAM™  
FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISÉ

**PURE BEAM™  
FOCUS**  
REIKWIDDE EN SPOT

Modes  
Standen

SLIDE  
FOCUS

Boîte Doos 31051

ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag	Lueur lunaire Zacht licht	Turbo
	1100	3800	265	56	8000
	78m	145m	38m	17m	230m
	7:00	3:00	15:00	36:00	

Longueur : Lengte: 27,2 cm

Incluses : Inclusief:

Pile rechargeable Oplaadbare batterij (1 x ZITHION™)

Câble de charge USB-C USB-C oplaadkabel



DISPONIBLE T3 2024  
BESCHIKBAAR Q3 2024

## XP80R

15000 Lumens | 300m Faisceau  
Lumen | Lichtbundel | IP54

NOUVEAUTÉ  
NIEUW

### RECHARGEABLE OPLAADBAAR

COAST ZX880

**PURE BEAM™  
FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISÉ

**PURE BEAM™  
FOCUS**  
REIKWIDDE EN SPOT

Modes  
Standen

SLIDE  
FOCUS

Boîte Doos 31147

ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag	Lueur lunaire Zacht licht	Turbo
	4000	7300	900	67	15000
	162m	218m	75m	20m	300m
	4:00	2:00	10:00	40:00	

Longueur : Lengte: 31,0 cm

Poids : Gewicht: 643 g

Incluses : Inclusief:

Pile rechargeable Oplaadbare batterij (1 x ZITHION™)

Câble de charge USB-C USB-C oplaadkabel



# PILES ET ACCESSOIRES POUR TORCHES BATTERIJEN & ACCESSOIRES VOOR ZAKLAMPEN

**ZITHION™ Z200 – A8R**  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 20349



**ZITHION™ Z250 – A9R**  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 19698



**ZITHION™ Z500 – HP3R**  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 20838



**HP5R**  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 19703



**A25R, HP7R, HP8R**  
CARTOUCHE DE PILES ALCALINES  
CASSETTE MET ALKALINEBATTERIJEN

No. 19726



Piles non incluses  
Batterijen niet inbegrepen

**HP10R**  
CARTOUCHE DE PILES ALCALINES  
CASSETTE MET ALKALINEBATTERIJEN

No. 21672



Piles non incluses  
Batterijen niet inbegrepen

**ZITHION-X™ ZX1050 – HP314R**  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 20529



Non adaptée aux autres piles  
Niet geschaald naar andere batterijen

**ZITHION-X™ ZX110 – G20, G23R,**  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 30477



Compatible avec les câbles USB-C  
Compatibel met USB-C kabel

**ZITHION-X™ ZX210 – HX5**  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 30446



Compatible avec les câbles USB-C  
Compatibel met USB-C kabel

**ZITHION-X™ ZX310 –**  
XP6R, XPH25R  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 30317



Compatible avec les câbles micro-USB  
Compatibel met micro-USB kabel

**ZITHION-X™ ZX320 – HP3R**  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 30490



Compatible avec les câbles USB-C  
Compatibel met USB-C kabel

**ZITHION™ Z550 – HX5R**  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 21594



**ZITHION-X™ ZX650 – PS700**  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 30101



Compatible avec les câbles USB-C  
Compatibel met USB-C kabel

**ZITHION-X™ ZX850 – XP9R, XPH30R**  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 30318



**ZITHION-X™ ZX950 – HP10R**  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 20938



**ZITHION-X™ ZX965 – XP18R**  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 30533



Non adaptée aux autres piles  
Niet geschaald naar andere batterijen

Compatible avec les câbles USB-C  
Compatibel met USB-C kabel

Sortie de charge USB-A  
USB-A voedingsuitgang

**ZITHION-X™ ZX1000 – XP11R**  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 30316



Compatible avec les câbles USB-C  
Compatibel met USB-C kabel



**LF50 KIT DE FILTRES DE VERRE  
SET LENSFILTERS**

4 couleurs + transparent Compatible : HP5R et autres lampes avec des diamètres de lunette similaires.  
4 gekleurde + 1 heldere. Past op: HP5R en andere lampen met vergelijkbare glasdiameters.



No. 20145

**LF100 KIT DE FILTRES DE VERRE  
SET LENSFILTERS**

4 couleurs + transparent Compatible : HP7R et autres lampes avec des diamètres de lunette similaires.  
4 gekleurde + 1 heldere. Past op: HP7R en andere lampen met vergelijkbare glasdiameters.



No. 20186

**ADAPTATEUR D'ALIMENTATION CA  
INTERCHANGEABLE  
VERWISSELBARE NETADAPTER**

No. 20041



Illustré avec une fiche UE. Fiche R-U également disponible.  
Afgebeeld met eurostekker. UK-stekker ook verkrijgbaar.  
UK No. 20008

**ADAPTATEUR D'ALIMENTATION CC  
GELIJKSTROOMADAPTER**

No. 19700



**CÂBLE DE CHARGE USB FLEX  
FLEX USB-OPLAADKABEL**

No. 19702



**CÂBLE DE CHARGE USB-C EN Y  
USB-C OPLAADKABEL MET Y SPLIT**

No. 19703



**CÂBLE PRO-FLEX  
PROF-FLEX KABEL**

No. 19701



**ÉTUIS POUR LAMPES DE POCHE  
HOLSTERS VOOR ZAKLAMPEN**

Passant de ceinture intégré  
Côtés élastiques haute tension

Ingebouwde riemlus  
Elastische zijkanen met hoge spanning



**S10**

Pour : Voor:  
PX20, TX10

No. 21346



**S20**

Pour : Voor:  
HP5R, G45

No. 21347



**S30**

Pour : Voor:  
PS200, HP7

No. 21348



**S40**

Pour : Voor:  
PS400, HP7R, A25R

No. 21349



**S50**

Pour : Voor:  
PS600

No. 21350



# TORCHES FRONTALES HOOFDLAMPEN





TORCHES FRONTALES HOOFDLAMPEN

**FL14** 39 Lumens Lumen | 30m Faisceau Lichtbundel | IP54

**ALCALINES ALKALINE**  
Piles: Batterijen: 2 x AAA

**FAISCEAU POLYVALENT BREDE LICHTBUNDEL**  
+ ROUGE ROOD

3 LED (2 blanches + 1 rouge)  
3 leds (2 x wit + 1 rood)

Modes Standen



ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag	Poids : Gewicht: 60 g Incluses : Inclusief: Piles Batterijen (2 x AAA)
	39	14	
	30m	18m	

- Rouge/noir : Zwart/rood: Clam Klem 21301
- Vert : Groen: Clam Klem 20493
- Bleu : Blauw: Clam Klem 20494
- Orange : Oranje: Clam Klem 20495

**FL19** 415 Lumens Lumen | 44m Faisceau Lichtbundel | IP54

**DUAL POWER™**  
Piles: Batterijen: COAST ZX350 OU/OF 3 x AAA

**FAISCEAU LARGE GRAND ANGLE GROOTHOEKSTRAAL**  
+ ROUGE ROOD

3 LED (1 blanc + 2 rouges)  
3 leds (1 wit + 2 x rood)

Modes Standen



ANSI FL1	Haute Hoog	Moyenne Gemiddeld	Faible Laag
	230	415	60
	31m	44m	17m
	7:30	3:00	21:00

Clam Klem 21214

Poids : Gewicht: 80 g  
Incluses : Inclusief:  
Piles Batterijen (3 x AAA)  
Lanière de sécurité réfléchissante Reflecterende veiligheidsband  
Faisceau à réglage articulé Hoek van lichtbundel verstelbaar

NOUVELLES SPÉCIFICATIONS NIEUWE SPECIFICATIES

**FL13** 380 Lumens Lumen | 23m Faisceau Lichtbundel | IP54

**DUAL POWER™**  
Piles: Batterijen: COAST ZX350 OU/OF 3 x AAA

**FAISCEAU POLYVALENT COB BREDE LICHTBUNDEL**  
+ ROUGE ROOD  
+ ROUGE CLIGNOTANT ROOD KNIPPEREND

Modes Standen



ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag
	175	380
	16m	23m
	11:00	4:15

Clam Klem 21659

Poids : Gewicht: 60 g  
Incluses : Inclusief:  
Piles Batterijen (3 x AAA)

**FL60** 400 Lumens Lumen | 32m Faisceau Lichtbundel | IP54

**ALCALINES ALKALINE**  
Piles: Batterijen: 3 x AAA

**FAISCEAU LARGE GRAND ANGLE GROOTHOEKSTRAAL**

Modes Standen



ANSI FL1	Haute Hoog	Moyenne Gemiddeld	Faible Laag
	400	205	55
	32m	23m	12m
	2:45	3:30	19:00

Clam Klem 21322

Poids : Gewicht: 94 g  
Incluses : Inclusief:  
Piles Batterijen (3 x AAA)  
Lanière de sécurité réfléchissante Reflecterende veiligheidsband  
Faisceau à réglage articulé Hoek van lichtbundel verstelbaar



**PS60** 400 Lumens Lumen | 37m Faisceau Lichtbundel | IP54

**ALCALINES ALKALINE**  
Piles: Batterijen: 3 x AAA

**ULTRA VIEW™ FAISCEAU LARGE ANGLE MAXI**  
**ULTRA VIEW™ BREDE LICHTBUNDEL MAX. ZICHTBEREIK**

Modes Standen



ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag
	260	400	118
	28m	37m	19m
	7:00	3:15	17:00

Clam Klem 30415

Poids : Gewicht: 32 g  
Incluses : Inclusief:  
Piles Batterijen (3 x AAA)

**FLX6** 550 Lumens Lumen | 47m Faisceau Lichtbundel | IP54

**NOUVEAUTÉ**  
**NIEUW**

**DUAL POWER™**

Piles: COAST ZX350  
Batterijen: 3 × AAA

**FAISCEAU LARGE GRAND ANGLE**  
**GROOTHOEKSTRAAL**  
+ ROUGE ROOD  
+ VERT GROEN



Modes  
Standen

Boîte Doos **31152**



ANSI FL1*	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag
	280	550	70
	30m	47m	15m
	4:00	1:30	8:45

\* Caractéristiques préliminaires. En cours de test final pour conformité ANSI.

\* Voorlopige specificaties. In afwachting van definitieve ANSI-goedkeuring.

**HL3** 100 Lumens Lumen | 39m Faisceau Lichtbundel | IP54

**ALCALINES ALKALINE**

Piles: 3 × AAA  
Batterijen:

**FAISCEAU POLYVALENT**  
**BREDE LICHTBUNDEL**  
3 LED LEDS

Clam Klem **19625**  
Boîte Doos **19823**



ANSI FL1

Poids : Gewicht: 125 g  
Incluses : Inclusief:  
Piles Batterijen (3 × AAA)

**FL75** 700 Lumens Lumen | 133m Faisceau Lichtbundel | IP54

**DUAL POWER™**

Piles: COAST ZX350  
Batterijen: 3 × AAA

**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISE  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWIJDTE EN SPOT  
+ ROUGE ROOD  
+ VERT GROEN



Modes  
Standen



Clam Klem **21708**



ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag
	400	700	110
	106m	133m	52m
	4:45	2:15	23:00

Poids : Gewicht: 100 g

Incluses : Inclusief:

Piles Batterijen (3 × AAA)

Lanière de sécurité réfléchissante Reflecterende veiligheidsband

Faisceau à réglage articulé Hoek van lichtbundel verstelbaar

**HL5** 175 Lumens Lumen | 56m Faisceau Lichtbundel | IP54

**ALCALINES ALKALINE**

Piles: 3 × AAA  
Batterijen:

**FAISCEAU POLYVALENT**  
**BREDE LICHTBUNDEL**  
6 LED LEDS

Clam Klem **TT7041CP**  
Boîte Doos **19623**



ANSI FL1

Poids : Gewicht: 120 g  
Incluses : Inclusief:  
Piles Batterijen (3 × AAA)  
Faisceau à réglage articulé  
Hoek van lichtbundel verstelbaar

**FLX7** 901 Lumens Lumen | 211m Faisceau Lichtbundel | IP54

**NOUVEAUTÉ**  
**NIEUW**

**DUAL POWER™**

Piles: COAST ZX350  
Batterijen: 3 × AAA

**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISE  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWIJDTE EN SPOT  
+ ROUGE ROOD  
+ VERT GROEN



Modes  
Standen



Clam Klem **À D. T.B.**



ANSI FL1*	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag	Turbo
	470	788	112	901
	148m	190m	71m	211m
	3:45	2:15	17:00	

\* Caractéristiques préliminaires. En cours de test final pour conformité ANSI.

\* Voorlopige specificaties. In afwachting van definitieve ANSI-goedkeuring.

**HL4** 145 Lumens Lumen | 50m Faisceau Lichtbundel | IP54

**ALCALINES ALKALINE**

Piles: 3 × AAA  
Batterijen:

**FAISCEAU POLYVALENT**  
**BREDE LICHTBUNDEL**  
+ ROUGE ROOD

6 LED (5 blanc + 1 rouges)  
6 leds (5 wit + 1 rood)



Modes  
Standen

Clam Klem **19802**  
Boîte Doos **19612**



ANSI FL1

Poids : Gewicht: 125 g  
Incluses : Inclusief:  
Piles Batterijen (3 × AAA)



**HL40** 300 Lumens Lumen | 30m Faisceau Lichtbundel | IP54

ALCALINES ALKALINE

Piles: Batterijen: 3 x AAA

FAISCEAU LARGE GRAND ANGLE GROOTHOEKSTRAAL

Modes Standen

Clam Klem 21109



ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag
☀	300	100
☑	30m	17m
⌚	2:30	14:00

Poids : Gewicht: 120 g  
 Incluses : Inclusief: Piles Batterijen (3 x AAA)  
 Faisceau à réglage articulé Hoek van lichtbundel verstelbaar

**HL8** 615 Lumens Lumen | 196m Faisceau Lichtbundel | IP54

ALCALINES ALKALINE

Piles: Batterijen: 4 x AA

PURE BEAM™ FOCALISATION LARGE ET FOCALISÉ PURE BEAM™ FOCUS REIKWIJDE EN SPOT

Modes Standen TWIST FOCUS

Poids : Gewicht: 130 g

Molette de contrôle de l'intensité lumineuse  
 Draaiknop voor lichtopbrengst

Boîte Doos 19649



ANSI FL1	Haute Hoog	Moyenne Gemiddeld	Faible Laag
☀	615	210	46
☑	196m	116m	53m
⌚	1:45	6:00	64:00

Incluses : Inclusief: Piles Batterijen (3 x AAA)  
 Faisceau à réglage articulé Hoek van lichtbundel verstelbaar  
 Rallonge de pile de 0,9 m Verlengsnoer voor batterijen, 0,9 m

**HL45** 400 Lumens Lumen | 28m Faisceau Lichtbundel | IP54

ALCALINES ALKALINE

Piles: Batterijen: 3 x AAA

FAISCEAU LARGE GRAND ANGLE GROOTHOEKSTRAAL + ROUGE ROOD

Modes Standen

Clam Klem 21768



ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag
☀	400	130
☑	28m	16m
⌚	2:30	13:00

Poids : Gewicht: 130 g  
 Incluses : Inclusief: Piles Batterijen (3 x AAA)  
 Faisceau à réglage articulé oek van lichtbundel verstelbaar

**RL10** 560 Lumens Lumen | 31m Faisceau Lichtbundel | IP54

DUAL POWER™

Piles: Batterijen: COAST ZX350 OU/OF 3 x AAA

FAISCEAU POLYVALENT COB COB BREDE LICHTBUNDEL + ROUGE ROOD

Modes Standen

Poids : Gewicht: 117 g

Molette de contrôle de l'intensité lumineuse  
 Draaiknop voor lichtopbrengst

Clam Klem 30898



ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag
☀	560	55
☑	31m	9m
⌚	2:00	14:00

Incluses: Lots de 3 piles AAA  
 Faisceau à réglage articulé Sangle antidérapante Lumière de sécurité rouge/ clignotante à l'arrière  
 Inclusief: 3 x AAA-batterijen Hoek van lichtbundel verstelbaar Anti-slip band Veiligheidslicht, achterkant, rood knipperend

**HL7** 330 Lumens Lumen | 110m Faisceau Lichtbundel | IP54

ALCALINES ALKALINE

Piles: Batterijen: 3 x AAA

PURE BEAM™ FOCALISATION LARGE ET FOCALISÉ PURE BEAM™ FOCUS REIKWIJDE EN SPOT

Modes Standen TWIST FOCUS

Clam Klem 20104



ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag
☀	400	130
☑	28m	16m
⌚	2:30	13:00

Poids : Gewicht: 125 g  
 Incluses : Inclusief: Piles Batterijen (3 x AAA)  
 Faisceau à réglage articulé Hoek van lichtbundel verstelbaar

Levier de contrôle de l'intensité lumineuse  
 Hendel voor instelling lichtopbrengst







**RL35R**



TORCHES FRONTALES RECHARGEABLES OPLAADBARE HOOFDLAMPEN

**SHL2R** 500 Lumens | 105m Faisceau Lichtbundel | IP54

**NOUVEAUTÉ NIEUW**

**RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+**

Piles: COAST ZX350  
ou/OF  
Batterijen: 3 x AAA

**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISÉ  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWIJDTE EN SPOT

Modes Standen **TWIST FOCUS**



ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag
	240	500	95
	72m	105m	45m
	5:45	2:30	12:00

Boîte Doos **30916**

Poids : Gewicht: 58 g



**Incluse :**  
1 x pile rechargeable ZITHION-X™  
Câble de charge USB-C  
Support adhésif  
Insert de casque  
Clip pour chapeau

**Inclusief:**  
1 x Zithion-X™ Oplaadbare batterij  
USB-C oplaadkabel  
Zelfhechtende bevestiging  
Inzetstuk voor helm  
Hoedenclip

**RL20R** 1000 Lumens | 179m Faisceau Lichtbundel | IP54

**RECHARGEABLE OPLAADBAAR**

COAST ZITHION™  
Plus lot ZX20B en option  
Plus optioneel  
ZX20B batterijpakket

**FOCALISATION FIXE**  
LARGE ET FOCALISÉ  
**VASTE FOCUS**  
REIKWIJDTE EN SPOT

+ ROUGE ROOD  
+ VERT GROEN  
Modes Standen

Poids : Gewicht: 76 g

Boîte Doos **30899**



ANSI FL1	Spot Élevé Hoge Spot	Spot Bas Lage Spot	Large Élevée Hoge Breed
	690	45	620
	187m	46m	73m
	4h 15min	16h	4h 30min

ANSI FL1	Large Basse Lage Breed	Haut Combiné Gecombineerd Hoog	Bas Combiné Gecombineerd Laag
	40	1000	84
	17m	179m	49m
	17h	2h	9h 15min

**Incluse :**  
Câble de charge USB-C  
USB-C oplaadkabel

**Inclusief:**  
Molette de contrôle de l'intensité lumineuse  
Draaiknop voor lichtopbrengst

**ZX20B** 400 Lumens | 28m Faisceau Lichtbundel | IP54

**RECHARGEABLE OPLAADBAAR**  
COAST ZITHION™

**FAISCEAU POLYVALENT COB**  
**COB BREDE LICHTBUNDEL**

+ ROUGE ROOD  
+ ROUGE CLIGNOTANT ROOD KNIPPEREND

Modes Standen

Boîte Doos **30915**



ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag
	200	78
	17m	10m
	3:30	10:00

**Incluse :**  
Câble de charge USB-C  
USB-C oplaadkabel

Signal de sécurité à l'arrière  
Veiligheidslicht achterkant



Torche Zaklampen

COMMANDE VOCALE MET SPRAAKHERKENNING

**RL35R** 1100 Lumens | 170m Faisceau Lichtbundel | IP54

**NOUVEAUTÉ NIEUW**

**RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+**

Piles: COAST ZX850  
ou/OF  
Batterijen: 3 x CR123 Lithium

**ÉCLAIRAGE DE ZONE**  
GEBIEDSVERLICHTING  
ARC280°

+ CHAUD WARM  
+ ROUGE ROOD

**FOCALISATION FIXE**  
LARGE ET FOCALISÉ  
**VASTE FOCUS**  
REIKWIJDTE EN SPOT

+ BLEU BLAUW  
+ VERT GROEN



Boîte Doos **31168**

ANSI FL1	Arc Haut Boog Hoog	Arc Bas Boog Laag
	280	12
	18m	4m
	2:30	

ANSI FL1	Large Élevée Hoge Breed	Large Basse Lage Breed	Spot Élevé Hoge Spot	Spot Bas Lage Spot	Haut Combiné Gecombineerd Hoog	Bas Combiné Gecombineerd Laag
	500	13	530	16	1100	20
	63m	9m	155m	24m	170m	22m
	6:30	83:00	6:00	80:00	2:30	65:00

**Incluse :**  
Lot de piles rechargeables ZITHION-X™ avec signal de sécurité rouge et rouge clignotant  
Câble de charge USB-C en Y  
Sangle de sécurité réfléchissante antidérapante  
Câble de rallonge de 1 m

**Inclusief:**  
Oplaadbaar ZITHION-X™ batterijpakket met constant of knipperend rood veiligheidslicht  
USB-C oplaadkabel met Y split  
Reflecterende anti-slip veiligheidsband  
Verlengsnoer 1 m



## FL13R 270 Lumens Lumen | 20m Faisceau Lichtbundel | IP54

**RECHARGEABLE  
OPLAADBAAR**  
COAST ZITHION™

**FAISCEAU  
POLYVALENT COB  
COB BREDE  
LICHTBUNDEL**

- + ROUGE ROOD
- + ROUGE CLIGNOTANT ROOD KNIPPEREND

Modes  
Standen



ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag
	270	85
	20m	12m
	5:00	10:00

Inclus : Inclusief:  
Faisceau à réglage articulé Hoek van lichtbundel verstelbaar

Clam Klem 30077

## FL90R 1300 Lumens Lumen | 219m Faisceau Lichtbundel | IP54

**NOUVEAUTÉ  
NIEUW**

**RECHARGEABLE+  
OPLAADBAAR+**  
Piles: COAST ZX350  
Batterijen: 3 x AAA

**PURE BEAM™  
FOCALISATION  
+ COB  
LARGE ET FOCALISÉ**  
**PURE BEAM™  
FOCUS + COB  
REIKWIJDTE EN SPOT**

- + UV
- + CHAUD WARM

Modes  
Standen



ANSI FL1*	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Turbo	Faible Laag
	465	865	1300	115
	140m	176m	219m	64m
	4:15	1:30		14:00

ANSI FL1*	COB Bas COB Laag	COB Haut COB Hoog
	3	11
	2m	4m
	42h	14h

\* Caractéristiques préliminaires. En cours de test final pour conformité ANSI.

\* Voorlopige specificaties. In afwachting van definitieve ANSI-goedkeuring.

Boîte Doos 31154

## FL20R 520 Lumens Lumen | 50m Faisceau Lichtbundel | IP54

**RECHARGEABLE  
OPLAADBAAR**  
COAST ZITHION™

**FAISCEAU  
POLYVALENT COB  
COB BREDE  
LICHTBUNDEL**

- + ROUGE ROOD
- + VERT GROEN

Modes  
Standen



ANSI FL1	Haute Hoog	Moyenne Gemiddeld	Faible Laag
	220	520	50
	30m	50m	15m
	6:15	2:30	25:00

Poids : Gewicht: 54 g

Inclus : Inclusief:  
Câble de charge USB-C USB-C oplaadkabel  
Sangle antidérapante Anti-slip band

Boîte Doos 30797

## FLX40R 700 Lumens Lumen | 109m Faisceau Lichtbundel | IP54

**NOUVEAUTÉ  
NIEUW**

**RECHARGEABLE  
OPLAADBAAR**  
COAST ZITHION™

**PURE BEAM™  
FOCALISATION  
LARGE ET FOCALISÉ**  
**PURE BEAM™  
FOCUS**  
REIKWIJDTE EN SPOT

- + ROUGE ROOD
- + VERT GROEN

Modes  
Standen



ANSI FL1*	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Turbo	Faible Laag
	150	500	700	55
	52m	92m	109m	29m
	5:15	2:45		10:00

\* Caractéristiques préliminaires. En cours de test final pour conformité ANSI.

\* Voorlopige specificaties. In afwachting van definitieve ANSI-goedkeuring.

Boîte Doos 31151

## FL60R 455 Lumens Lumen | 37m Faisceau Lichtbundel | IP54

**RECHARGEABLE+  
OPLAADBAAR+**  
Piles: COAST ZX350  
Batterijen: 3 x AAA

**FAISCEAU LARGE  
GRAND ANGLE  
GROOTHOEKSTRAAL**

Modes  
Standen



ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag
	455	215	60
	37m	25m	13m
	2:30	4:30	10:00

Poids : Gewicht: 94 g

Inclus : Inclusief:  
1 x pile rechargeable ZITHION-X™  
3 x Piles alcalines AAA  
Lanière de sécurité réfléchissante

1 x Zithion-X™ Oplaadbare batterij  
3 x Batterijen AAA  
Reflecterende veiligheidsband

Boîte Doos 21169

## HL7R 240 Lumens Lumen | 104m Faisceau Lichtbundel | IP54

**RECHARGEABLE  
Port de charge externe  
OPLAADBAAR  
Externe oplaadpoort**

**PURE BEAM™  
FOCALISATION  
LARGE ET FOCALISÉ**  
**PURE BEAM™  
FOCUS**  
REIKWIJDTE EN SPOT

Modes  
Standen



Variable Light Tech (VLT)  
Variabele lichttechnologie (VLT)



ANSI FL1	Haute Hoog	Faible Laag
	240	4
	104m	13m
	1:30	40:00

Poids : Gewicht: 125 g

Levier de contrôle de l'intensité lumineuse  
Hendel voor instelling lichtopbrengst  
Port de charge externe Externe oplaadpoort

Clam Klem 20107  
Boîte Doos 19274



**HL8R** 800 Lumens Lumen | 214m Faisceau Lichtbundel | IP54

**RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+**  
Piles: COAST ZX900  
Batterijen: 4 x AAA

**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISE  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWIJDTE EN SPOT

Modes Standen **TWIST FOCUS**



Poids : Gewicht: 330 g  
Faisceau à réglage articulé Hoek van lichtbundel verstelbaar  
Compatible avec les casques de sécurité Past op helmen

Boîte Doos **21429**

ANSI FL1	Haute Hoog	Moyenne Gemiddeld	Faible Laag
	800	245	50
	214m	119m	55m
	4:15	12:00	62:00

**Incluse :**  
1 x pile rechargeable ZITHION-X™  
4 x Piles alcalines AA  
Câble de charge USB  
Rallonge de pile de 0,9 m

**Inclusief:**  
1 x Zithion-X™ Oplaadbare batterij  
4 x Batterijen AA  
USB-oplaadkabel  
Verlengsnoer voor batterijen, 0,9 m



**LHS500R** 515 Lumens Lumen | 109m Faisceau Lichtbundel **NOUVEAUTÉ NIEUW**

**RECHARGEABLE OPLAADBAAR**  
COAST ZITHION™

**FOCALISATION FIXE**  
LARGE ET FOCALISE  
**VASTE FOCUS**  
REIKWIJDTE EN SPOT  
+ ROUGE ROOD  
+ VERT GROEN

Modes Standen

Boîte Doos **31036**



**IP67**

ANSI FL1	Large Élevée Hoge Breed	Bas Combiné Gecombineerd Laag
	350	355
	45m	90m
	3:15	3:45

ANSI FL1	Large Basse Lage Breed	Haut Combiné Gecombineerd Hoog
	40	515
	15m	109m
	20:00	2:30

Beamsaver™ mode mémoire Éclairage à 360°  
Beamsaver™ geheugenfunctie 360° verlichting

**Incluses :**  
Câble de charge USB-C

**Inclusief:**  
USB-C oplaadkabel

**TXM50R** 1250 Lumens Lumen | 188m Faisceau Lichtbundel | IP54 **NOUVEAUTÉ NIEUW**

**RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+**  
Piles: COAST ZX850  
Batterijen: 2 x CR123 Lithium

**PURE BEAM™ FOCALISATION**  
LARGE ET FOCALISE  
**PURE BEAM™ FOCUS**  
REIKWIJDTE EN SPOT

Modes Standen **TWIST FOCUS**



Embout magnétique Magnetische eindkap



La lampe peut être détachée du bandeau et servir de torche à faisceau angulaire.  
De lamp kan van de hoofdband worden genomen om te dienen als haakse zaklamp.

Boîte Doos **31075**

ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag	Lueur lunaire Zacht licht	Turbo
	160	520	50	6	1250
	68m	123m	38m	12m	188m
	10:00	6:00	27:00	190:00	

Poids : Gewicht: 155 g

**Incluse :**  
1 x pile rechargeable ZITHION-X™  
Câble de charge USB-C en Y  
Lanière de sécurité réfléchissante  
Système de fixation adhésive pour casque  
Clip de poche

**Inclusief:**  
1 x Zithion-X™ oplaadbare batterij  
USB-C oplaadkabel met Y split  
Reflecterende veiligheidsband  
Zelfhechtende helmbevestiging  
Zakclip

Résistance aux intempéries  
Windbestendig

Résistance à la poussière  
Stofdicht

Port de charge PRO-TEK  
PRO-TEK oplaadpoort

Indicateur de niveau de charge  
Indicatie voor batterijlevensduur

## XPH25R 410 Lumens Lumen | 120m Faisceau Lichtbundel | IP54

### RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+

Piles: COAST ZX310  
ou/OF  
Batterijen: 1 x CR123 Lithium



Poids : Gewicht: 76 g

Embout magnétique  
Magnetische eindkap

Boîte Doos 30436

PURE BEAM™  
FOCALISATION  
LARGE ET FOCALISÉ  
PURE BEAM™  
FOCUS  
REIKWIJDTE EN SPOT



ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag
	155	410	42
	75m	120m	38m
	4:15	1:45	9:15

Incluse :  
1 x pile rechargeable ZITHION-X™  
Câble de charge USB  
Lanière de sécurité réfléchissante

Inclusief:  
1 x Zithion-X™ oplaadbare batterij  
USB-oplaadkabel  
Reflecterende veiligheidsband



Résistance aux  
intempéries  
Windbestendig



Résistance à la  
poussière  
Stofdicht



Port de charge PRO-TEK  
PRO-TEK oplaadpoort



Indicateur de niveau de charge  
Indicatie voor batterijlevensduur

## XPH30R 1000 Lumens Lumen | 165m Faisceau Lichtbundel | IP54

### RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+

Piles: COAST ZX850  
ou/OF  
Batterijen: 2 x CR123 Lithium



Poids : Gewicht: 95 g

Embout magnétique  
Magnetische eindkap

Boîte Doos 30373

PURE BEAM™  
FOCALISATION  
LARGE ET FOCALISÉ  
PURE BEAM™  
FOCUS  
REIKWIJDTE EN SPOT



ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag	Turbo
	150	490	40	1000
	63m	112m	31m	165m
	10:00	7:45	41:00	

Incluse :  
1 x pile rechargeable ZITHION-X™  
Câble de charge USB-C en Y  
Lanière de sécurité réfléchissante

Inclusief:  
1 x Zithion-X™ oplaadbare batterij  
USB-C oplaadkabel met Y split  
Reflecterende veiligheidsband



Résistance aux  
intempéries  
Windbestendig



Résistance à la  
poussière  
Stofdicht



Port de charge PRO-TEK  
PRO-TEK oplaadpoort



Indicateur de niveau de charge  
Indicatie voor batterijlevensduur

## XPH34R 2075 Lumens Lumen | 195m Faisceau Lichtbundel | IP54

### RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+

Piles: COAST ZX955  
ou/OF  
Batterijen: 3 x AAA



Poids : Gewicht: 227 g

Embout magnétique  
Magnetische eindkap

Boîte Doos 30435

PURE BEAM™  
FOCALISATION  
LARGE ET FOCALISÉ  
PURE BEAM™  
FOCUS  
REIKWIJDTE EN SPOT



ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag	Turbo
	330	1025	73	2075
	78m	136m	36m	195m
	11:00	6:15	36:00	

Incluse :  
1 x pile rechargeable ZITHION-X™  
Câble de charge USB-C en Y  
Lanière de sécurité réfléchissante

Inclusief:  
1 x Zithion-X™ oplaadbare batterij  
USB-C oplaadkabel met Y split  
Reflecterende veiligheidsband



Résistance aux  
intempéries  
Windbestendig



Résistance à la  
poussière  
Stofdicht



Port de charge PRO-TEK  
PRO-TEK oplaadpoort



Indicateur de niveau de charge  
Indicatie voor batterijlevensduur








**WPH30R** 1200 Lumens Lumen | 168m Faisceau Lichtbundel 

**RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+**  
Piles: COAST ZX850  
Batterijen: 2 x CR123 Lithium



**FOCALISATION FIXE**  
LARGE ET FOCALISE  
**VASTE FOCUS**  
REIKWIJDTE EN SPOT  
+ ROUGE ROOD

ANSI FL1	Large Élevée Hoge Breed	Spot Spot	Combiné Gecombineerd	Large Basse Lage Breed
	500	13	530	16
	63m	9m	155m	24m
	6:30	83:00	6:00	80:00

Modes  
Standen

Boîte Doos **30832**

Poids : Gewicht: 161 g

Incluse :

1 x pile rechargeable ZITHION-X™  
Câble de charge USB-C en Y

Inclusief:

1 x Zithion-X™ oplaadbare batterij  
USB-C oplaadkabel met Y split



**PILES ET ACCESSOIRES POUR TORCHES FRONTALES  
BATTERIJEN & ACCESSOIRES VOOR HOOFDLAMPEN**

ZITHION-X™ ZX310 –  
XP6R, XPH25R  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 30317



ZITHION-X™ ZX350 –  
LAMPES FRONTALES FL FL HOOFDLAMPEN  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 21532



ZITHION-X™ ZX850 – XP9R, XPH30R  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 30318



ZITHION-X™ ZX900 – HL8R  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 21471



ZITHION-X™ ZX955 – XPH34R  
BATTERIE RECHARGEABLE  
OPLAADBARE BATTERIJ

No. 30368



ADAPTATEUR D'ALIMENTATION CA  
INTERCHANGEABLE  
VERWISSELBARE NETADAPTERAC

No. 20041



Illustré avec une fiche UE.  
Fiche R-U également disponible.  
Afgebeeld met eurostekker.  
UK-stekker ook verkrijgbaar.

UK No. 20008

ADAPTATEUR D'ALIMENTATION CC  
GELIJKSTROOMADAPTER

No. 19700



CÂBLE DE CHARGE USB FLEX  
FLEX USB-OPLAADKABEL

No. 19702



# LAMPES DE TRAVAIL PORTABLES DRAAGBARE WERKLAMPEN



**WLR1** | 1290 Lumens | 106m Faisceau | IP54  
Lumen | Lichtbundel

## RECHARGEABLE DUAL POWER

COAST ZITHION™ intégré  
ou câble d'alimentation USB

## DUAL POWER OPLAADBAAR

Ingebouwde COAST ZITHION™  
of USB-voedingskabel

FAISCEAU  
D'INONDATION  
AJUSTABLE  
LARGE ET FOCALISÉ  
INSTELBARE OVER-  
STROMINGSBUNDEL  
REIKWIJDTE EN SPOT

Modes  
Standen



Poignée escamotable  
Inklapbare handgreep

Hauteur : Hoogte: 17,0 cm  
Poids : Gewicht: 849 g

Boîte Doos 30194



ENTRÉE USB  
USB VOEDINGANG  
SORTIE USB  
USB VOEDINGUITGANG  
INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE  
INDICATIE VOOR BATTERIJLEVENSDUUR

ANSI FL1	Haute Hoog	Moyenne Gemiddeld	Faible Laag
	1290	700	150
	106m	78m	36m
	3:45	7:30	15:00

Inclus :  
CC avec adaptateur USB  
Sortie USB

Inclusief:  
Netvoeding met USB-adapter  
USB voedingsuitgang



NOUVELLES SPÉCIFICATIONS NIEUWE SPECIFICATIES

**PM50R LASER** 250 Lumens Lumen | 41m Faisceau Lichtbundel

RECHARGEABLE OPLAADBAAR  
COAST ZITHION™



ANSI FL1	Spot	Zone basse Gebied laag	Zone haute Gebied hoog
☀	145	60	150
☀	41m	11m	17m
⌚	3:00	5:15	3:15

ANSI FL1	Combiné Gecombineerd	Poids : Gewicht:
☀	250	160 g
		Embout magnétique Magnetische eindkap

Inclus : Câble de charge USB-C  
Clip de poche

Inclusief : USB-C oplaadkabel  
Zakclip

Boîte Doos 30686

**PM100R** 850 Lumens Lumen | 57m Faisceau Lichtbundel | IP54

RECHARGEABLE OPLAADBAAR  
COAST ZITHION™



ANSI FL1	Zone basse Gebied laag	Zone moyenne Gebied gemiddeld	Zone haute Gebied hoog
☀	71	229	650
☀	10m	22m	33m
⌚	40:00	16:00	5:45

ANSI FL1	Spot	Large Breed	Spot+Large Spot+Breed	Spot+Large+COB Spot+Breed+COB
☀	145	78	220	850
☀	55m	19m	57m	
⌚	9:00	24:00	6:30	

Inclus : Câble de charge USB-C  
Crochet/support pliable magnétique

Inclusief : USB-C oplaadkabel  
Magnetische inklapbare haak/standaard

Poids : Gewicht: 160 g

Boîte Doos 30687

**PM200R** 500 Lumens Lumen | 195m Faisceau Lichtbundel | IP54

RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+

Piles: COAST ZX600  
Batterijen: 3 x AA



Rotation de la tête à 270°  
270° draaibereik

Rotation de la poignée à 360°  
360° draaibare handgreep

Poignée magnétique  
Magnetische handgreep

ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag
☀	180	500	59
☀	118m	195m	66m
⌚	17:00	7:30	50:00

PM200 LAMPE DE TRAVAIL À PILE ALCALINE  
PM200 WERKLAMP OP ALKALINEBATTERIJEN

Boîte Doos 30680

500 Lumens Lumen Boîte Doos 30527

**PM310R** 1100 Lumens Lumen | 250m Faisceau Lichtbundel | IP54

RECHARGEABLE+ OPLAADBAAR+

Piles: COAST ZX955  
Batterijen: 6 x AA



Rotation de la tête à 180°  
180° draaibereik

Poignée magnétique  
Magnetische handgreep

Hauteur : Hoogte: 9,65 cm  
Poids : Gewicht: 581 g

PURE BEAM™ FOCALISATION  
LARGE ET FOCALISÉ  
PURE BEAM™ FOCUS  
REIKWIJDTE EN SPOT

Modes Standen  
TWIST FOCUS

Inclus : Pile rechargeable  
ZITHION-X™

Inclusief : USB-C oplaadbare batterij  
ZITHION-X™

ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag
☀	510	1100	120
☀	160m	250m	80m
⌚	19:00	6:45	80:00

Boîte Doos 30682

PM310 LAMPE DE TRAVAIL À PILE ALCALINE  
PM310 WERKLAMP OP ALKALINEBATTERIJEN

1000 Lumens Lumen Boîte Doos 30530

**PM450R** 510 Lumens Lumen | 159m Faisceau Lichtbundel

RECHARGEABLE DUAL POWER

COAST ZITHION™ intégré  
ou câble d'alimentation USB

DUAL POWER OPLAADBAAR

Ingebouwde COAST ZITHION™  
of USB-voedingskabel



Rotation de la tête à 180°  
180° draaibereik

Base magnétique  
et boucle de suspension  
Magnetische onderkant  
& ophanglus

ANSI FL1	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog	Faible Laag
☀	280	550	110
☀	117m	165m	73m
⌚	4:00	2:45	8:30

Boîte Doos 30582

Hauteur : Hoogte: 8,5 cm  
Poids : Gewicht: 231 g

**CL20R** 1750 Lumens Lumen | 60m Faisceau Lichtbundel | IP54

RECHARGEABLE DUAL POWER

COAST ZITHION™ intégré  
ou câble d'alimentation USB

DUAL POWER OPLAADBAAR

Ingebouwde COAST ZITHION™  
of USB-voedingskabel



Inclinaison du faisceau à 115°  
115° verstelbare lichtbundel

Rotation de faisceau à 360°  
360° straalrotatie

Base magnétique  
Magnetische onderkant

FAISCEAU POLYVALENT COB  
COB BREDE LICHTBUNDEL

Inclus : CC avec adaptateur USB  
Sortie USB

Inclusief : Netvoeding met USB-adapter  
USB voedinguitgang

Modes Standen

ANSI FL1	Faible Laag	Moyenne Gemiddeld	Haute Hoog
☀	200	940	1750
☀	20m	43m	60m
⌚	16:00	6:15	8:30

Boîte Doos 30684

# LANTERNES DE ZONE D'URGENCE LAMPEN VOOR NOODSITUATIES






**EAL12** 168 Lumens  
Lumen

**ALCALINES ALKALINE**  
Piles: Batterijen: 4 × AA

**INTERRUPTEUR INTELLIGENT SLIMME SCHAKELAAR**



Autonomie de 38 heures  
Bedrijfstijd tot 38 uur

Hauteur : Hoogte: 15,6 cm  
Poids : Gewicht: 310 g


Incluse :  
Poignée pliable  
Inclusief:  
Inklapbare handgreep

Boîte Doos 20374

**EAL17** 460 Lumens  
Lumen

**ALCALINES ALKALINE**  
Piles: Batterijen: 4 × D

**INTERRUPTEUR INTELLIGENT SLIMME SCHAKELAAR**



Autonomie de 50 heures  
Bedrijfstijd tot 50 uur

Hauteur : Hoogte: 25,2 cm  
Poids : Gewicht: 1287 g

Incluse :  
Poignée pliable  
Inclusief:  
Inklapbare handgreep

Boîte Doos 20373



**EAL20** 375 Lumens  
Lumen

**ALCALINES ALKALINE**  
Piles: Batterijen: 4 × D

**MOLETTE DE LA LUMIÈRE KNOP VOOR LICHTINSTELLING**



Autonomie de 80 heures  
Bedrijfstijd tot 80 uur

Hauteur : Hoogte: 21,0 cm  
Poids : Gewicht: 650 g

Incluse :  
Lots de 4 piles D  
Indicateur de durée de vie de la batterie intégré  
Poignée pliable  
Inclusief:  
4 x D-batterijen  
Ingebouwde batterijlevensduurindicator  
Inklapbare handgreep

Boîte Doos 19302





# COUTEAUX ET OUTILS MULTIFONCTIONS MESSEN & MULTITOOLS





## SYSTÈMES DE VERROUILLAGE POUR COUTEAUX VERGREDELINGSTECHNIEK VOOR MESSEN



### MAX-LOCK™

Plus sûre que celle des couteaux Liner-Lock™ standard, la technologie brevetée Max-Lock™ de COAST fournit un deuxième système de verrouillage. Max-Lock™ maintient la lame fermée et double-verrouille le Liner-Lock™ en cas d'ouverture.

De gepatenteerde Max-Lock™ technologie van COAST is een extra vergrendeling voor messen die veiliger is dan de standaard Max-Lock™ vergrendeling. Max-Lock™ vergrendelt het lemmet in gesloten toestand en is een extra vergrendeling van de Liner-Lock™ in geopende toestand.



### DOUBLE LOCK™

Le Double Lock™ fournit un deuxième mécanisme de verrouillage pour éviter un dysfonctionnement du Liner-Lock™ et empêcher que la lame ne se referme sur la main.

Double Lock™ is een extra vergrendelingsmechanisme dat een defecte werking voorkomt van Liner-Lock™ waarbij het mes kan sluiten als je het nog vast hebt.



### FRAME-LOCK™

Le cadre du couteau sert également de verrou, offrant ainsi un système de verrouillage très facile à utiliser et sûr. Peut être ouvert et fermé d'une seule main.

Het frame van het mes functioneert tegelijkertijd als vergrendeling waardoor het sluitsysteem gemakkelijk en veilig te gebruiken is. Kan met één hand worden geopend en gesloten.



## MATÉRIAUX DE MANCHE DE COUPEAU UTILITAIRE MATERIALEN VAN HET HANDVAT VAN EEN HOBBYMES



### NYLON AVEC GARNITURE EN FIBRE DE VERRE NYLON MET VULLING VAN FIBERGLAS

Manche de forme arrondie, quasiment indestructible et très léger.

Het voorgevormde handvat is licht en praktisch onverwoestbaar.

## COUPEAUX MULTIFONCTIONS MULTIFUNCTIONELE MESSEN

### DX190 3,1 cm Lame Mes



#### DOUBLE LOCK™

Hauteur : Hoogte: 17,8 cm  
Poids : Gewicht: 170 g

Manche en nylon  
Cadre en acier inoxydable  
Nylon handvat  
RVS frame

Clam Klem 20447



**Incluses :**  
Lame à remplacement aisé  
Lame repliable dans le manche  
Clip de poche

**Inclusief:**  
Gemakkelijke vervanging van mesjes  
Reservemesjes in handvat  
Zakclip



Lame repliable dans le manche. Fourni avec trois lames supplémentaires  
Reservemesjes in handvat. Met drie extra mesjes.

### DX211 3,1 cm Lame Mes



#### DOUBLE LOCK™

Hauteur : Hoogte: 18,8 cm  
Poids : Gewicht: 170 g

Manche en nylon  
Cadre en acier inoxydable  
Nylon handvat  
RVS frame

Clam Klem 21287



**Incluses :**  
Lame à remplacement aisé  
Clip de poche

**Inclusief:**  
Gemakkelijke vervanging van mesjes  
Zakclip

### MX200 3,1 cm Lame Mes



#### MAX-LOCK™

Hauteur : Hoogte: 16,0 cm  
Poids : Gewicht: 139 g

Manche en nylon  
Cadre en acier inoxydable  
Nylon handvat  
RVS frame

Clam Klem 21738



**Incluses :**  
Lame à remplacement aisé  
Clip de poche

**Inclusief:**  
Gemakkelijke vervanging van mesjes  
Zakclip



## COUTEAUX DE POCHE ZAKMESSEN

**FX175**

5,1 cm | Lame  
Mes

Acier inoxydable 4Cr14  
4Cr14 roestvrij staal

NOUVEAUTÉ  
NIEUW



FRAME-LOCK™

Hauteur : Hoogte: 12,7 cm  
Poids : Gewicht: 34 g

Clam Klem 31157



**FDX302**

7,6 cm | Lame  
Mes

Acier inoxydable 7Cr17  
7Cr17 roestvrij staal

NOUVEAUTÉ  
NIEUW



DOUBLE LOCK™

Hauteur : Hoogte: 19,0 cm  
Poids : Gewicht: 116 g

Clam Klem 31156



Incluses :  
Clip de poche 3 positions  
Inclusief:  
Zakclip met 3 standen

**FX411**

10,2 cm | Lame  
Mes

Acier inoxydable 7Cr17  
7Cr17 roestvrij staal

NOUVEAUTÉ  
NIEUW



FRAME-LOCK™

Hauteur : Hoogte: 22,2 cm  
Poids : Gewicht: 173 g

Manche en bois  
Cadre en acier inoxydable  
Houten handvat  
RVS frame

Clam Klem 31158



Incluses :  
Clip de poche 2 positions  
Inclusief:  
Zakclip met 2 standen

**DX340**

8,9 cm | Lame  
Mes

Acier inoxydable 7Cr17  
7Cr17 roestvrij staal

NOUVEAUTÉ  
NIEUW



DOUBLE LOCK™

Hauteur : Hoogte: 21,1 cm  
Poids : Gewicht: 110 g

Manche en nylon  
Cadre en acier inoxydable  
Nylon handvat  
RVS frame

Clam Klem 31155



Incluses :  
Clip de poche 3 positions  
Inclusief:  
Zakclip met 3 standen



## OUTILS MULTIFONCTIONS MULTITOOLS

### CT211 Outil multifonction | Acier inoxydable 3Cr13 Multitool | 3Cr13 roestvrij staal

NOUVEAUTÉ  
NIEUW

#### 11 OUTILS GEREEDSCHAPPEN

Hauteur : (fermé) 17,3 cm  
Hoogte: (gesloten) 17,3 cm  
Poids : Gewicht: 293 g

##### Inclus :

Lame de couteau  
Tournevis cruciforme (1)  
Tournevis plat (1)  
Lime avec nettoie-ongles  
Ouvre-bouteille  
Tournevis à fente  
Poinçon à cuir  
Couteau dentelé

##### Inclusief:

Messcherp  
Kruiskopschroevendraaier (1)  
Platte schroevendraaier (1)  
Vijl met nagelreiniger  
Flessenopener  
Sleufschroevendraaier  
Lederen priem  
Gekarteld mes



Clam Klem 30844

### CT225 Outil multifonction | Acier inoxydable 3Cr13 Multitool | 3Cr13 roestvrij staal

NOUVEAUTÉ  
NIEUW

#### 11 OUTILS GEREEDSCHAPPEN

Hauteur : (fermé) 10,5 cm  
Hoogte: (gesloten) 10,5 cm  
Poids : Gewicht: 225 g

##### Inclus :

Tête de pince à ressort avec coupe-fil dans la mâchoire  
Lame de couteau  
Tournevis cruciforme (1)  
Tournevis plat (2)  
Scie  
Lime  
Poinçon à cuir  
Ouvre-bouteille  
Ouvre-boîte

##### Inclusief:

Veerbelaste tangkop met draadknipper in de bek  
Messcherp  
Kruiskopschroevendraaier (1)  
Platte schroevendraaier (2)  
Zaag  
Vijl  
Priem  
Flessenopener  
Blikopener



Clam Klem 30847

### CT220 Outil multifonction | Acier inoxydable 3Cr13 Multitool | 3Cr13 roestvrij staal

NOUVEAUTÉ  
NIEUW

#### 11 OUTILS GEREEDSCHAPPEN

Hauteur : (fermé) 10,2 cm  
Hoogte: (gesloten) 10,2 cm  
Poids : Gewicht: 239 g

##### Inclus :

Tête de pince à ressort avec coupe-fil dans la mâchoire  
Lame de couteau  
Tournevis cruciforme (1)  
Tournevis plat (2)  
Lame dentelée  
Lime  
Poinçon à cuir  
Ouvre-bouteille  
Ouvre-boîte

##### Inclusief:

Veerbelaste tangkop met draadknipper in de bek  
Messcherp  
Kruiskopschroevendraaier (1)  
Platte schroevendraaier (2)  
Gekartelde mes  
Vijl  
Priem  
Flessenopener  
Blikopener



Clam Klem 30846

### LED135 Pince à ressort Tangen met veerwerking | Acier inoxydable 3Cr13 3Cr13 roestvrij staal

#### 14 OUTILS GEREEDSCHAPPEN

#### 1 ÉCLAIRAGE LED LED-LICHT

Hauteur : (fermé) 7,6 cm  
Hoogte: (gesloten) 7,6 cm  
Lame Mes 5,1 cm  
Poids : Gewicht: 122 g

##### Inclus :

Tête de pince à ressort avec coupe-fil  
Lame de couteau  
Lame de scie  
Embouts de tournevis cruciforme (1)  
Tournevis plat (3)  
Ouvre-bouteille dénudeur de fil  
Alène  
Lime avec cure-ongles  
Ouvre-boîte  
Plus porte-clés (pliable)  
Inserts de poignée à prise sûre  
2 piles CR927

Clam Klem C2899BCP  
Boîte Doos C2899B

##### Inclusief:

Tangkop met veerdruk en draadknipper  
Messcherp  
Zaagblad  
Kruiskopschroevendraaier (1)  
Platte schroevendraaier (3)  
Flessenopener  
Draadstripper

Priem  
Vijl met nagelreiniger  
Bblikopener  
Plus sleutelhanger (opvouwbaar)  
Inlays met antislip handvat  
2 x CR927-batterijen





**LED145** Pince à ressort | Acier inoxydable 3Cr13  
Tangen met veerwerking | 3Cr13 roestvrij staal

**13** OUTILS GEREEDSCHAPPEN

**1** ÉCLAIRAGE LED LED-LICHT

Hauteur : (fermé) 9,9 cm  
Hoogte: (gesloten) 9,9 cm  
Lame Mes 7,6 cm  
Poids : Gewicht: 244 g

**Incluses :**  
Tête de pince à ressort avec coupe-fil dans la mâchoire  
Lame de couteau  
Tournevis cruciforme (1)  
Tournevis plat (4)  
Alène  
Ouvre-bouteille  
Dénudeur de fil (dans la mâchoire)  
Lame de scie  
Ouvre-boîte  
Inserts de poignée à prise sûre  
Étui semi-rigide  
2 piles CR1220

**Inclusief:**  
Veerbelaste tangkop met draadknipper in de bek  
Messcherp  
Kruiskopschroevendraaier (1)  
Platte schroevendraaier (4)  
Priem

Flessenopener  
Draadstripper (in de bek)  
Zaagblad  
Blikopener  
Inlays met antislip handvat  
Halfstijve hoes  
2 x CR1220-batterijen

Boîte Doos **C5799B**



**LED155** Pince à ressort | Acier inoxydable 3Cr13  
Tangen met veerwerking | 3Cr13 roestvrij staal

**14** OUTILS GEREEDSCHAPPEN

**2** ÉCLAIRAGES LED LED-LICHTEN


Hauteur : (fermé) 10,2 cm  
Hoogte: (gesloten) 10,2 cm  
Lame Mes 7,6 cm  
Poids : Gewicht: 258 g

**Incluses :**  
Tête de pince à ressort avec coupe-fil dans la mâchoire  
Lame de couteau  
Tournevis cruciforme (1)  
Tournevis plat (3)  
Ouvre-bouteille  
Dénudeur de fil  
Lame de scie  
Ouvre-boîte  
Inserts de poignée à prise sûre  
Étui semi-rigide  
2 piles CR1616

**Inclusief:**  
Messcherp  
Kruiskopschroevendraaier (1) en  
Platte schroevendraaier (3)  
Flessenopener  
Draadstripper

Zaagblad  
Blikopener  
Inlays met antislip handvat  
Halfstijve hoes  
2 x CR1616-batterijen

Boîte Doos **C5899B**



ÉCLAIREZ CE QUE VOUS FAITES  
LICHT WAAR JE HET NODIG HEBT

# ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ LUMINEUX VEILIGHEIDSUITRUSTING MET LICHT





# SPG400 Lunettes de sécurité avec faisceau lumineux d'inspection intégré Veiligheidsbril met ingebouwde inspectielichtstraal


Emballage blister Blisterverpakking 30377

LANIÈRE DE MAINTIEN ÉTIRABLE CONFORTABLE  
STRETCH BAND VOOR DRAAGCOMFORT

CADRE EN NYLON HAUT IMPACT SPÉCIALEMENT REMBOURRÉ  
SLAGVAST NYLON MONTUUR MET SPECIALE VULLING



LANGUETTES DE LANIÈRE POUR FIXATION RAPIDE  
LUSJES OM NEKKOORD SNEL VAST TE MAKEN



Port de charge Micro USB  
Micro-USB oplaadpoort

Interrupteur Stroomschakelaar

FAISCEAU D'INSPECTION INSPECTIELICHT  
Idéal pour les distances de 0,6 à 1,8 mètres  
Ideaal voor afstanden van 0,6 tot 1,8 meter



PONT NASAL REMBOURRÉ  
BEKLEED NEUSSTUK

LED rechargeable  
Oplaadbaar LED

AUTONOMIE DE 9 HEURES  
BEDRIJFTIJD 9+ UUR

Comprend également  
une housse de protection  
Inclusief beschermhoes



- VERRES DE PROTECTION  
CONTRE LES UV  
LENZEN MET UV-FILTER
- RÉSISTANCE AUX RAYURES  
KRASVAST
- REVÊTEMENT ANTIBUÉE  
PREMIUM ANTI-CONDENS COATING



# SPG500 Lunettes de sécurité avec éclairage LED à haute/faible intensité intégré Veiligheidsbril met ingebouwd LED-licht, max./min. lichtsterkte


Boîte Doos 30376

LANIÈRE DE MAINTIEN ÉTIRABLE CONFORTABLE  
STRETCH BAND VOOR DRAAGCOMFORT

CADRE EN NYLON HAUT IMPACT SPÉCIALEMENT REMBOURRÉ  
SLAGVAST NYLON MONTUUR MET SPECIALE VULLING




LANGUETTES DE LANIÈRE POUR FIXATION RAPIDE  
LUSJES OM NEKKOORD SNEL VAST TE MAKEN



Port de charge Micro USB  
Micro-USB oplaadpoort

Interrupteur Stroomschakelaar

BULLS-EYE™ FOCALISÉ DE 135 LUMENS  
BULLS-EYE™ SPOTSTRAAL VAN 135 LUMEN  
ideal pour 1,8m et plus Ideaal voor 1,8m en meer



LED rechargeable  
Oplaadbaar LED

AUTONOMIE DE 11 HEURES  
BEDRIJFTIJD 11+ UUR



- VERRES DE PROTECTION  
CONTRE LES UV  
LENZEN MET UV-FILTER
- RÉSISTANCE AUX RAYURES  
KRASVAST
- REVÊTEMENT ANTIBUÉE  
PREMIUM ANTI-CONDENS COATING

Comprend également une  
housse de protection  
Inclusief beschermhoes

Lot de verres jaunes supplémentaires inclus  
Inclusief extra set gele lenzen



## SA300

Brassard de sécurité lumineux haute visibilité  
Veiligheidsarmband met verlichting

Emballage blister Blisterverpakking 30399

### RECHARGEABLE OPLAADBAAR

Bande lumineuse de sécurité rouge  
Rode veiligheidslichtstrip

AUTONOMIE  
D'UNE JOURNÉE  
DE TRAVAIL COMPLÈTE

WERKT 8 UUR

Mode CONTINU : 10 heures CONSTANT licht: 10 uur  
Mode CLIGNOTANT : 12 heures KNIPPEREND licht: 12 uur



RECHARGE VIA MICRO USB  
Rechargeable jusqu'à 350 fois  
OPLAADBAAR VIA MICRO USB  
350 keer opladen



SANGLE ÉLASTIQUE À  
FERMETURE VELCRO RÉGLABLE  
INSTELBARE ELASTISCHE BAND  
MET HAAK EN LUS

DEUX MODES :  
CONTINU ET CLIGNOTANT  
TWEË INSTELLINGEN:  
CONSTANT EN KNIPPEREND

TISSU ÉTANCHE HAUTE VISIBILITÉ  
GOED ZICHTBAAR EN  
WATERAFSTOTEND MATERIAAL



LA VISIBILITÉ ACCROÎT LA SÉCURITÉ  
EN QUELQUES SECONDES  
GOEDE ZICHTBAARHEID BETEKEN  
MEER VEILIGHEID

## SL1 | SL1R

Lumière de sécurité rouge  
Rood veiligheidslicht

Clam Klem 30378 (SL1) / 30380 (SL1R)

PILES CR2032 REMPLAÇABLES  
OPLAADBARE CR2032 BATTERIJEN



Rouge fixe  
Effen rood



Rouge clignotant  
Knipperend rood



Rouge clignotant  
alternatif  
Afwisselend  
knipperend rood

SL1


SL1 ANSI FL1	Rouge fixe Effen rood	Rouge clignotant Knipperend rood	Rouge clignotant alternatif Afwisselend knipperend rood
	7:45	18:00	48:00

SL1R RECHARGEABLE  
OPLAADBAAR



PORT DE CHARGE MICRO USB  
MICRO-USB OPLAADPOORT

Support par clip intégré  
Ouverture par pression  
Ingebouwde clip  
Indrukken op te openen



Glisser dans la lampe  
lorsque le clip est ouvert  
Lamp naar binnen  
schuiven bij geopende clip

Support adhésif à fixer  
Enlever pour coller

Zelfhechtende bevestiging  
Wegtrekken voor zelfhechtende laag

SL1 ANSI FL1	Rouge fixe Effen rood	Rouge clignotant Knipperend rood	Rouge clignotant alternatif Afwisselend knipperend rood
	3:55	6:15	41:00





**LH150** Gilet de sécurité lumineux | Autonomie de 13 heures  
 Lichtgevend touw-/hardloopvest | Bedrijfstijd 13 uur

NOUVEAUTÉ  
 NIEUW

**RECHARGEABLE  
 OPLAADBAAR**  
 COAST ZITHION™


**Fonctionnalités :**

Réfléchissant  
 Modes de couleur SOLIDE, SÉQUENTIEL et PERSONNALISÉ  
 Indicateur de niveau de puissance  
 Réglable - convient à la plupart des tailles  
 Câble de chargement USB-C


**Fonctionnalités :**

Kenmerken:  
 Reflecterend  
 SOLIDE, SEQUENCING en AANGEPASTE kleurmodi  
 Stroomniveau-indicator  
 Verstelbaar - past op de meeste maten  
 USB-C oplaadkabeldes

Boîte Doos 30914



- Idéal pour les travaux publics, les applications industrielles, les transports et la sécurité personnelle
- Mesure supplémentaire pour accroître la visibilité
- Ideaal voor bouwsector, industrie, logistiek en persoonlijke veiligheid
- Voeg deze extra mate van zichtbaarheid toe aan je veiligheidsuitrusting



**COAST**<sup>®</sup>

**/ Elfa Amsterdam** / Exclusieve distributeur - BENELUX

Madridstraat 5 - 7 / 1175 RK Amsterdam (Lijnden) / +31 (0)20 643 69 72

[www.elfa.nl](http://www.elfa.nl) / [info@elfa.nl](mailto:info@elfa.nl)

